

# aquaform

Well-being through water

# Willkommen zu Wasserabenteuern

Die Energie des Wassers, die Suggestivkraft des Lichts und die atmosphärische Wirkung von Düften und Geräuschen werden in den aquaform-Wasserattraktionen zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Über uns **04**

Willkommen zu Wasserabenteuern **06**

Vorteile **08**

SPA-Bereiche **20**

Water **26**

Erlebnisdusche - *Sensus* ..... 28

Emotionstunnel / Regengang - *Spatium* ..... 42

Kneipp Gang - *Vitalis* ..... 52

Schweizer Dusche - *Helvetica* ..... 62

Fußbad - *Planta* ..... 78

Wanderlebnisdusche - *Futura* ..... 88

Himmelsregen über dem Pool/ Wasservorhang - *Velum* ..... 98

Heiß **104**

Reaktionsdusche - *Reactio* ..... 106

Kneipp Schlauch - *Regenera* ..... 114

Hygrostat für Hammam - *Modera* ..... 124

Kalt **132**

Kaltdusche - *Polaris* ..... 134

Kontrastdusche - *Contra* ..... 144

Regenraum - *Pluvia* ..... 154

Schottische Dusche - *Glasis* ..... 164

Behandlungen **172**

Horizontaldusche / Vichy Dusche - *Aquamotus* ..... 174

Horizontaldusche / Vichy Dusche - *Affusion* ..... 180

Horizontaldusche / Vichy Dusche - *Zenit* ..... 186

Horizontaldusche / Vichy Dusche - *Nadir* ..... 192

After-Treatment-Dusche - *Pura* ..... 204

Private Lösungen **212**

Modulardusche - *Libera* ..... 214

Sensordusche - *Sensora* ..... 222

Dusche über den ganzen Pool - *Planetea* ..... 232

Sitzdusche - *Comforta* ..... 240

Umkleideraum **250**

Whitelichtdusche - *Lumina* ..... 252

Dusche - *Essentia* ..... 262

Insight **272**

Handgefertigt ..... 294

Mission ..... 298

Um zum Index im Katalog zurückzukehren, klicken Sie hier.

# Über uns

Mit 30 Jahren Erfahrung liefert aquaform eine breite Palette an hydrothermalen Systemen. Die aquaform-Wasserwelten eignen sich aufgrund ihres Know-hows, ihrer Individualität und ihrer Anpassungsfähigkeit perfekt für Wellness- und Spa-Bereiche, in denen Qualität, Innovation und Einzigartigkeit groß geschrieben werden.





LICHT

AROMA

KLANG

WASSER


## Zutaten für das Wohlbefinden

Die von aquaform entwickelten Lösungen bereichern die SPA-Umgebung durch die harmonische Kombination natürlicher Elemente wie Wasser, Licht, Klänge und Düfte. Zu einem faszinierenden und innovativen Erlebnis fügen sich diese Elemente nahtlos ineinander. Jeder einzelne Wasserstrahl ist so abgestimmt, dass nicht nur die körperliche Entspannung, sondern auch die geistige Verjüngung gefördert und eine sichere Flucht aus dem Alltagsstress geboten wird. Die Kombination aus Duft- und Wassertherapie erzeugt eine Atmosphäre, die eine friedvolle Landschaft hervorruft und sich wohltuend auf das gesamte Wohlbefinden auswirkt. Die Aromen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Erinnerungen zu wecken, Emotionen hervorzurufen und das Gefühl der inneren Harmonie zu fördern. Im Rahmen der Farbtherapie beeinflusst jede Farbe des Spektrums die Stimmung und das Energieniveau und fördert so die Erneuerung und das seelische Gleichgewicht.

Licht- und Farbkombinationen verstärken den Entspannungseffekt. Der gekonnte Einsatz von Geräuscheffekten schafft eine tiefe Verbindung zur Natur, fördert tiefe Entspannung und innere Harmonie und führt zu einem gesteigerten Gefühl von Gelassenheit und Ruhe.

# Wohlbefinden als beflügelndes Wasserabenteuer.

Von aquaform sorgfältig gestaltete Wasserabenteuer bieten Ihrem Körper eine Vielzahl von Vorteilen. Dabei ist jedes Element speziell darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden zu steigern und sowohl die körperliche als auch die seelische Verfassung zu beeinflussen.





VORTEILE

## Das Nervensystem

Die Hydrotherapie kann auf verschiedene Weise positiv auf das Nervensystem wirken, vor allem indem sie entspannt, Stress abbaut und verschiedene Sinnesrezeptoren stimuliert.

- › **Stressabbau:** Hydrotherapie hat eine beruhigende und entspannende Wirkung auf das Nervensystem, insbesondere in Verbindung mit warmem Wasser und sanften Wasserbewegungen. Durch die Wärme des Wassers kann die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol reduziert werden, was ein Gefühl der Entspannung und Ruhe hervorruft.
- › **Besserer Schlaf:** Entspannung durch Hydrotherapie kann die Schlafqualität verbessern. Für das allgemeine Wohlbefinden des Nervensystems, einschließlich der kognitiven Funktion und der emotionalen Stabilität, ist ein erholsamer Schlaf wichtig.
- › **Bessere Stimmung:** Angst- und Depressionssymptome können durch die Freisetzung von Endorphinen während der Hydrotherapie gelindert werden. Endorphine fungieren als natürliche Stimmungsaufheller und können positive Auswirkungen auf das Nervensystem haben.
- › **Stimulierung der Sinne:** In der Hydrotherapie werden häufig sensorische Elemente eingesetzt, wie z. B. Wasserdüsen, Aromatherapie und beruhigende Musik oder Licht. Diese Sinnesreize können zur Anregung und Entspannung des Nervensystems und damit zur Verbesserung des Wohlbefindens beitragen.
- › **Kognitiver Nutzen:** Mehr Entspannung und weniger Stress können die kognitiven Funktionen verbessern. Die Hydrotherapie hilft, den Kopf frei zu kriegen, die Konzentration zu verbessern und die mentale Klarheit zu steigern.
- › **Verbesserte Durchblutung des Gehirns:** Aufgrund der durchblutungsfördernden Wirkung der Hydrotherapie wird auch das Gehirn besser durchblutet. Ein besserer Blutfluss zum Gehirn kann die kognitiven Funktionen und die allgemeine Gesundheit des Nervensystems verbessern.
- › **Freude und Belohnung:** Eine angenehme Erfahrung im Wasser kann die Ausschüttung von Dopamin bewirken, ein Botenstoff, der mit Freude und Belohnung assoziiert ist. Die Stimmung und die allgemeine Funktion des Nervensystems können dadurch positiv beeinflusst werden.

# Das KreislaufSystem

Für das Lymph- und KreislaufSystem kann die Hydrotherapie verschiedene Vorteile haben. Oft werden diese Vorteile mit der Verwendung von Wasser, Temperaturschwankungen und hydrostatischem Druck bei hydrotherapeutischen Behandlungen in Verbindung gebracht.

- › **Verbesserte Durchblutung:** Insbesondere wenn die Wassertemperatur zwischen warm und kalt wechselt, kann die Hydrotherapie die Durchblutung verbessern. Die Blutgefäße weiten sich (Vasodilatation) und verengen sich (Vasokonstriktion) durch den Wechsel von warmem und kaltem Wasser. Diese „Gefäßgymnastik“ regt die Durchblutung im gesamten Körper an und kann so zu einer allgemeinen Verbesserung der Durchblutung führen.
- › **Aktivierung des LymphSystems:** Hydrotherapien wie Kneippgüsse (abwechselnd warmes und kaltes Wasser) können das LymphSystem anregen. Durch den Temperaturwechsel und den hydrostatischen Druck des Wassers wird die Bewegung der Lymphflüssigkeit angeregt. Diese spielt eine wichtige Rolle für die Immunfunktion und den Abtransport von Abfallstoffen.
- › **Blutgefäße entspannen:** Warmes Wasser bewirkt, dass sich die Blutgefäße erweitern, wodurch der Blutdruck sinken kann. Dies kann für Menschen mit Bluthochdruck (Hypertonie) von Vorteil sein.
- › **Verbesserung der Immunfunktion:** Das lymphatische System steht in engem Zusammenhang mit der Immunfunktion des Körpers. Hydrotherapie kann die Fähigkeit des ImmunSystems zur Abwehr von Infektionen unterstützen, indem sie die Lymphzirkulation anregt.
- › **Verbesserung der Hautgesundheit:** Hydrotherapeutische Behandlungen beinhalten häufig eine Stimulation der Haut durch Wasserstrahlen oder andere Wasserspiele. Dabei wird die Durchblutung der Haut gefördert und der Abtransport von Abfallstoffen über das LymphSystem angeregt.
- › **Entgiftung:** Durch die verbesserte Zirkulation der Lymphe wird die natürliche Entgiftung des Körpers unterstützt.







VORTEILE

# MuskelSystem


Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass warmes Wasser und Wassertherapie eine entspannende, schmerzlindernde, durchblutungsfördernde und stressabbauende Wirkung auf den Muskel- und Skelettsystem haben.


- › **Muskelentspannung:** Warmes Wasser kann bewirken, dass die Muskeln ihre Blutgefäße erweitern (vasodilatieren). Die Muskeln werden besser durchblutet. Dadurch können Muskelverspannungen gelöst und die Entspannung gefördert werden.
- › **Schmerzlinderung:** Die Ausschüttung von Endorphinen, den natürlichen Schmerzmitteln des Körpers, wird durch die Wärme des Wassers angeregt.
- › **Verbesserte Durchblutung:** Hydrotherapie kann die Durchblutung verbessern. Muskeln und Gelenke werden besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, was die Heilung fördert und das Risiko von Krämpfen und Muskelverspannungen verringert.
- › **Stressabbau:** Stress und Angstzustände können die Symptome des Bewegungsapparats wie Muskelverspannungen und Schmerzen noch verstärken. Die im warmen Wasser und in der Hydrotherapie herbeigeführte Entspannung kann zum Stressabbau beitragen und sich indirekt positiv auf den Bewegungsapparat auswirken.

# Achtsamkeit

Die Hydrotherapie kann auf verschiedene Weise positiv auf das Nervensystem wirken, vor allem indem sie entspannt, Stress abbaut und verschiedene Sinnesrezeptoren stimuliert.

- › **Stressabbau:** Hydrotherapie hat eine beruhigende und entspannende Wirkung auf das Nervensystem, insbesondere in Verbindung mit warmem Wasser und sanften Wasserbewegungen. Durch die Wärme des Wassers wird die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol reduziert, was ein Gefühl der Entspannung und Ruhe hervorruft.
- › **Besserer Schlaf:** Durch die Entspannung, die durch die Hydrotherapie hervorgerufen wird, kann die Schlafqualität verbessert werden. Für das allgemeine Wohlbefinden des Nervensystems, einschließlich der kognitiven Funktion und der emotionalen Stabilität, ist ein erholsamer Schlaf wichtig.
- › **Bessere Stimmung:** Angst- und Depressionssymptome können durch die Freisetzung von Endorphinen während der Hydrotherapie gelindert werden. Endorphine fungieren als natürliche Stimmungsaufheller und können positive Auswirkungen auf das Nervensystem haben.
- › **Stimulierung der Sinne:** Die Hydrotherapie beinhaltet oft sensorische Elemente wie Wasserstrahlen, Aromatherapie und beruhigende Musik oder Beleuchtung. Diese sensorischen Reize können das Nervensystem sowohl anregen als auch entspannen, was zu einer Verbesserung des Wohlbefindens führen kann.
- › **Kognitiver Nutzen:** Mehr Entspannung und weniger Stress können die kognitiven Funktionen verbessern. Durch die Hydrotherapie wird der Kopf frei, die Konzentrationsfähigkeit verbessert und die geistige Klarheit gefördert.
- › **Bessere Durchblutung des Gehirns:** Die Wirkung der Hydrotherapie auf den Blutkreislauf wirkt sich auch auf die Durchblutung des Gehirns aus. Die kognitiven Funktionen und die allgemeine Gesundheit des Nervensystems können durch eine bessere Durchblutung des Gehirns verbessert werden.
- › **Freude und Belohnung:** Eine angenehme Erfahrung im Wasser kann die Ausschüttung von Dopamin bewirken, ein Botenstoff, der mit Freude und Belohnung assoziiert ist. Dadurch werden die Stimmung und die allgemeine Funktion des Nervensystems positiv beeinflusst.






VORTEILE

## Vergnügen

aquaform's Wasserabenteuer sprechen verschiedene Sinne an, um ein wohltuendes und belebendes Erlebnis zu vermitteln. Das sinnliche Vergnügen einer Erlebnisdusche kann Folgendes umfassen:


- › **Aromatherapie:** Bei der Aromatherapie handelt es sich um eine Technik zur Verbesserung der sensorischen Wahrnehmung, bei der Wasser und wohlriechende Aromen miteinander verbunden werden. Diese Düfte werden durch Nebel transportiert, der die Gäste in eine Wolke wohltuender Düfte hüllt. Ein multisensorisches Erlebnis, das Entspannung und Verjüngung fördert, entsteht durch die kombinierte Wirkung von Wasser, Berührung und Duft. Ziel der Aromatherapie in einer Erlebnisdusche ist der Abbau von Stress, die Verbesserung der Stimmung und die Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens durch die Inhalation sorgfältig ausgewählter Düfte, die auf bestimmte Bedürfnisse oder Stimmungen abgestimmt sind.
- › **Beleuchtungseffekte:** Ein stimmungsvolles und visuell ansprechendes Erlebnis kann durch stimmungsaufhellende Beleuchtung, einschließlich Farbtherapie, geschaffen werden. Bei der Farbtherapie in aquaform's Wasserabentuern werden bestimmte Farben verwendet, um unterschiedliche Stimmungen und emotionale Reaktionen zu erzeugen. Jeder Farbe wird eine bestimmte Heilwirkung zugeordnet, zum Beispiel Blau für Entspannung und Grün für Ausgeglichenheit. Durch das Baden in farbigem Licht soll die Erlebnisdusche Körper und Geist ausbalancieren und mit Energie versorgen. Oft können die Gäste die Farbbeleuchtung ihren Vorlieben und therapeutischen Zielen anpassen.

# SPA-BEREICHE




# SPA-Reisen mit integrierten Wasserabenteuern entdecken

Dieser Ausflug besteht aus einer Reihe von Erlebnissen, die eine Vielzahl von beruhigenden und verjüngenden Behandlungen im Wasser beinhalten. Diese Erlebnisse bauen harmonisch aufeinander auf und erzeugen eine Gesamtwirkung, die bei den Gästen zu einer tiefen Entspannung und zu einer Revitalisierung führt. Die Reise ist stressfrei. Die Dauer der einzelnen Erlebnisse ist im Sinne der Tiefenentspannung ausgedehnt und abrupte Temperaturschwankungen werden im Sinne eines sanften und beruhigenden Übergangs zwischen den Behandlungen vermieden.



Diese Reise besteht aus einer Reihe von Erfahrungen, die verschiedene belebende Wasserbehandlungen umfassen. Diese dynamischen Erfahrungen bauen aufeinander auf und erzeugen einen Gesamteffekt, der die Gäste spürbar belebt und energetisiert und ihnen ein Gefühl von Frische und Verjüngung vermittelt. Durch den Einsatz von Temperaturkontrasten wird ein wahrhaft belebender Effekt erzielt, der sicherstellt, dass jede Behandlung das Energieniveau anhebt und ein Gefühl der Vitalität vermittelt.



# Grundlagen des Wasserabenteuers von aquaform


Jedes Produkt von aquaform wurde entwickelt, um ein besonderes Erlebnis zu bieten und kann strategisch im SPA platziert werden, entweder als Ergänzung zu anderen Geräten oder als unabhängiges hydrothermales Erlebnis. Mit unserem Know-how haben wir Lösungen entwickelt, die die Grundprinzipien des Wasserabenteuers harmonisch miteinander verbinden und die Wellness-Reise, die andere Produkte im SPA bieten, bereichern und verstärken. Unsere Produkte definieren sich durch zwei wesentliche Rahmenbedingungen: Szenarios und Programme. Diese sind auf Synergie und nahtlose Integration mit anderen Behandlungen und SPA-Bereichen ausgelegt.

## Programm

Die Sequenzen sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und verknüpfen unterschiedliche Szenarien zu einer kohärenten und abwechslungsreichen Wohlfühlreise. Jedes Programm ist darauf ausgerichtet, ein Erlebnis für alle Sinne zu schaffen, das sich in verschiedenen Etappen entfaltet, die Gefühle der Gäste anspricht und sie auf eine persönliche Reise mitnimmt, die auf ihre Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten ist. Die Programme sind einmalig und unverwechselbar. Sie dienen der Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und der Vermittlung eines ganzheitlichen

und beeindruckenden Erlebnisses, das für den Gast etwas ganz Besonderes ist. Jedes Wasserabenteuer wird sorgfältig ausgearbeitet, um spezifische Szenarien und Programme zu integrieren. So entsteht ein Wellnessangebot, das perfekt auf die SPA-Umgebung abgestimmt ist und effektiv mit anderen Produkten zusammenarbeitet. Auf diese Weise wird ein ganzheitliches und individuelles Erlebnis gewährleistet, das sowohl den unterschiedlichen sensorischen als auch den therapeutischen Bedürfnissen der Gäste gerecht wird.

## So wird ein Programm gelesen



## Szenario

Szenarien sind individuelle, lineare Erlebnisse, mit denen einzigartige und klar definierte Wohlfühlmomente geschaffen werden. Jedes Szenario besteht aus einem einzelnen Wasserstrahl, der mit spezifischen Parametern wie Licht, Düften, Klängen, Temperatur und Dauer so gestaltet wird, dass ein einfaches, aber


vollständiges Erlebnis entsteht. Absichtlich wurden diese Szenarien als Ergänzung zu anderen Behandlungen wie Massagen oder Saunagängen konzipiert, um eine sensorische Erfahrung zu bieten, die sich nahtlos in die gesamte Wellnessreise einfügt.

## Wasserabenteurer - Diagramm


Jedes Wasserabenteuer ist so gestaltet, dass psychophysische Vorteile erzielt werden. Obwohl ihre Intensität je nach gewählter Konfiguration variieren kann, sind diese Vorteile bei allen Erlebnissen vorhanden. Bei einigen Wasserabenteuern kann die Ausprägung bestimmter Vorteile stärker sein als bei anderen. Wir haben ein

Diagramm mit den fünf wichtigsten Vorteilen erstellt, um zu veranschaulichen, wie jedes Wasserabenteuer zu diesen Vorteilen beiträgt. Dieses Diagramm veranschaulicht, wie jedes Erlebnis zu diesen Vorteilen beiträgt, und gibt einen klaren Überblick, wie sich jedes Wasserabenteuer auf die gesamte Wellnessreise auswirkt und auswirkt.

## So wird ein Szenario gelesen



## So wird ein Diagramm gelesen






## WASSERBEREICH

Der Wasserbereich in Thermalbädern ist ein spezieller Bereich, in dem Wellness-Erlebnisse angeboten werden, bei denen Wasser in strategischer Weise eingesetzt wird. Im Wasserbereich wird eine

Vielzahl von Hydrotherapie- und Entspannungserlebnissen angeboten, die durch Wärme, Dampf und Feuchtigkeit zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden der Gäste beitragen. Dieser Bereich wird oft

als ein wesentliches Element eines Kurortes angesehen, da er eine Umgebung bietet, in der man sich entspannen und verjüngen kann.



SENSUS  
› **Erlebnisdusche**



SPATIUM  
› **Emotionstunnel - Regenweg**



VITALIS  
› **Kneippweg**



HELVETICA  
› **Schweizer Dusche**



PLANTA  
› **Fußbad**



FUTURA  
› **Wanderlebnisdusche**




VELUM  
› **Himmelsregen über dem Pool - Wasservorhang**

# SENSUS





Die Erlebnisdusche ist der Inbegriff einer multisensorischen Reise, die die Sinne anspricht und einzigartige Erlebnisse schafft, Momente der menschlichen Erfahrung und der Verbundenheit mit der Natur. Elemente wie Wasser, Licht, Düfte und Klänge schaffen bei diesem innovativen Ansatz für die Körperpflege eine eindringliche und authentische Atmosphäre. Das System, genannt „Sensus“, wurde entwickelt, um dem Benutzer vier verschiedene Erlebnisse zu bieten, von denen jedes darauf ausgelegt ist, spezifische Körperreaktionen in Verbindung mit dem Spa-Erlebnis zu erzeugen. Zwei der wichtigsten Szenarien sind „warmer Regen“ und „kühler Nebel“, die jeweils spezifische Körperreaktionen hervorrufen sollen, die mit der Spa-Reise zusammenhängen. Zusätzlich sind zwei dynamische Programme verfügbar, die es dem Benutzer ermöglichen, das Erlebnis je nach Stimmung und Zielsetzung anzupassen. Bei diesen Programmen kann es sich um eine stimulierende Behandlung handeln, um Körper und Geist zu beleben, oder um eine entspannende Behandlung, um das Wohlbefinden und die Ruhe zu fördern. Die Sensus Erlebnisdusche stellt somit eine innovative und personalisierte Art und Weise dar, die eigene Wellness-Reise zu beginnen. Sie bietet je nach den individuellen Bedürfnissen und Zielen des Benutzers eine ganze Palette von Empfindungen und Reaktionen.



DIAGRAMME



PROGRAMME

- Energy 
  - Relax 
- SZENARIO
- Dawn rain 
  - Night mist 







**DAWN RAIN**

In einem Spa soll das Szenario des Dawn rains das gesamte Spa-Erlebnis verbessern und sowohl körperliche als auch geistige Vorteile bieten. In dieser besonderen Umgebung kann man sich auf andere thermische Behandlungen wie Saunen oder Dampfbäder vorbereiten und den Körper allmählich an höhere Temperaturen gewöhnen. Das heiße Wasser hat die Eigenschaft, die Poren der Haut zu öffnen und so den Entschlackungsprozess zu

fördern und Unreinheiten zu beseitigen. Dieser Aspekt ergänzt die in einem SPA angebotenen Schönheits- und Hautpflegeanwendungen auf harmonische Weise. Das wohltuende Gefühl des Eintauchens in warmes Wasser trägt nicht nur zu einer wohltuenden Entspannung des Körpers bei, sondern bereitet auch den Geist auf einen Tag des Wohlfühlens vor.




- DÜSE \_\_\_\_\_
- Regen**
- TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 38°C**
- LICHT \_\_\_\_\_
- Weiß**
- KLANG \_\_\_\_\_
- Strand**



**NIGHT MIST**

Kaltvernebler werden in Spas eingesetzt, um das Wärmeerlebnis zu verstärken und verschiedene Vorteile für Haut, Kreislauf und Psyche zu bieten. Die Haut wird erfrischt, was besonders nach heißen Behandlungen geschätzt wird, und die Durchblutung wird angeregt, was die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessert und die Muskelentspannung fördert. Durch

die Aromatherapie mit Minze wird das Erlebnis verstärkt und ein Gefühl von Frische vermittelt. Durch die Kombination von kaltem Nebel und Minzaroma wird eine revitalisierende, multisensorische Umgebung geschaffen, die das allgemeine Wohlbefinden steigert und die Gäste verjüngt und belebt.




- DÜSE \_\_\_\_\_
- Vernebelt**
- TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 24°C**
- LICHT \_\_\_\_\_
- Blau**
- AROMA \_\_\_\_\_
- Minze**
- KLANG \_\_\_\_\_
- Dschungel**







# RELAX






Das Relax-programm wurde entwickelt, um Körper und Geist ein ganzheitliches Entspannungserlebnis zu bieten. Der Wasserdruck ist sanft und ausgeglichen, die Temperatur schwankt nicht zu stark, wodurch ein thermisches Milieu geschaffen wird, das hilft, den Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Eine wesentliche Rolle in diesem Programm spielt die Farbtherapie. Verwendet werden Farben wie Blau, Indigo, Azur und all ihre Schattierungen. Mit dieser Farbwahl soll ein Zustand tiefer geistiger Entspannung erreicht werden. Es soll eine wohltuende und

beruhigende Atmosphäre geschaffen werden. Um den Benutzer in ein Gefühl der Ruhe zu hüllen, wurden Klänge und Duftelemente sorgfältig ausgewählt. Klänge wie das sanfte Anschlagen eines Klaviers oder das entspannende Rauschen eines leichten Regens in Kombination mit frischen Düften verstärken das Gefühl der Entspannung. Alle Sinne werden harmonisch angesprochen. Vor diesem Hintergrund ist das Relax-programm ein Hort der Ruhe und des Wohlbefindens und eine wertvolle Gelegenheit zur Wiederherstellung des Gleichgewichts von Körper und Geist.

Beispiel von SENSUS T65



SENSUS 70  
OA-100



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierter quadratischer Duschkopf 700 x 700 mm mit 6 led RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Bedienpanel vorverdrahtet, mit Halterung aus Edelstahl, im Technikraum zu montieren. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronisches Mischventil für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen

Optional


Nr. 2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessungen 1 Aroma-Set: 830 x 198 h 201 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro SD-Karte.

Programme



**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessungen Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Szenario:** SC-1 Dawn rain  
**2 Szenario:** SC-2 Night mist  
**3 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**4 Programm:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen



Regen




Vernebelt



Tropisch






Wasserfall



Finishes

Chrome	OA-100C	Gold	OA-100AU	Copper bronze brushed	OA-100CBRX
Brushed chrome	OA-100X	Copper bronze	OA-100CBR	Gun metal brushed	OA-100GMX
White	OA-100W	Gun metal	OA-100GM	Gold brushed	OA-100AUX
Matt black	OA-100BK				

SENSUS 70 PRO  
OA-110



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte quadratische Duschkopf 700 x 700 mm mit 4 led RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Bedienpanel vorverdrahtet, mit Halterung aus Edelstahl, im Technikraum zu montieren. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronisches Mischventil für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen

Optional


N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm. N.2 integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Szenario:** SC-1 Dawn rain  
**2 Szenario:** SC-2 Night mist  
**3 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**4 Programm:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Regen




Vernebelt



Belüftet





Tropisch belüftet



Finishes

Chrome	OA-110C	Gold	OA-110AU	Copper bronze brushed	OA-110CBRX
Brushed chrome	OA-110X	Copper bronze	OA-110CBR	Gun metal brushed	OA-110GMX
White	OA-110W	Gun metal	OA-110GM	Gold brushed	OA-110AUX
Matt black	OA-110BK				

SENSUS T65  
OA-120



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbauduschbrause Ø 650 mm mit 5 led RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar

Funktionen

Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Steuereinheit


**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Bedienpanel vorverdrahtet, mit Halterung aus Edelstahl, im Technikraum zu montieren. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronisches Mischventil für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Szenario:** SC-1 Dawn rain  
**2 Szenario:** SC-2 Night mist  
**3 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**4 Programm:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Regen  x1





Vernebelt  x3













Belüftet  x1





Wasservorhang  x1



Finishes

 Chrome	OA-120C	 Gold	OA-120AU	 Copper bronze brushed	OA-120CBRX
 Brushed chrome	OA-120X	 Copper bronze	OA-120CBR	 Gun metal brushed	OA-120GMX
 White	OA-120W	 Gun metal	OA-120GM	 Gold brushed	OA-120AUX
 Matt black	OA-120BK				

SENSUS 42  
OA-130



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierter quadratischer Duschkopf 420 x 420 mm mit 4 led RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar

Funktionen

Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Steuereinheit


**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
Abmessungen: 525 x 500 x 149,5 mm  
Bedienpanel vorverdrahtet, mit Halterung aus Edelstahl, im Technikraum zu montieren. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12 V Stromversorgung.


Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Szenario:** SC-1 Dawn rain  
**2 Szenario:** SC-2 Night mist  
**3 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**4 Programm:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Regen  x1













Vernebelt  x2



Wasserfall  x1



Finishes

 Chrome	OA-130C	 Gold	OA-130AU	 Copper bronze brushed	OA-130CBRX
 Brushed chrome	OA-130X	 Copper bronze	OA-130CBR	 Gun metal brushed	OA-130GMX
 White	OA-130W	 Gun metal	OA-130GM	 Gold brushed	OA-130AUX
 Matt black	OA-130BK				

**Flexibilität**

Die außergewöhnliche Flexibilität, die durch eine ausgeklügelte elektronische Steuerung ermöglicht wird, ist eine der herausragenden Eigenschaften von Sensus. Dadurch wird es den Spa-Beratern ermöglicht, die Abläufe vollständig anzupassen und die Erlebnisse auf die individuellen Vorlieben und spezifischen Wellness-Ziele abzustimmen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Spa-Beratern, für ihre Kunden wirklich persönliche und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Dadurch wird die allgemeine Zufriedenheit und das Wohlbefinden gesteigert.

**Multisensorische Integration**

Sensus ist eine nahtlose Integration verschiedener Sinneselemente wie z.B. Farbtherapie, Aromatherapie und Umgebungsgeräusche. Diese Integration sorgt für ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem mehrere Sinne angesprochen werden und das die Entspannung und das Wohlbefinden fördert.

**Energieeffizienz**





Sensus wurde mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz entwickelt, um den Gesamtenergieverbrauch zu senken und die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern, wobei fortschrittliche Technologien und Materialien zum Einsatz kommen. Die Verwendung exklusiver Flüssigsilikonmembranen, die dazu beitragen, den Wasserverbrauch ohne Beeinträchtigung des Benutzererlebnisses zu begrenzen, ist ein Schlüsselement dieses Designs. Diese Funktion trägt nicht nur zur Schonung der Wasserressourcen bei, sondern stellt auch sicher, dass der Benutzer ein hervorragendes Erlebnis genießen kann, ohne dabei Wasser zu verschwenden. Die in die Erlebnisduche integrierte Beleuchtung ist besonders energieeffizient. Jeder Scheinwerfer hat eine Leistungsaufnahme von nur 3 Watt, vergleichbar mit dem Verbrauch einer herkömmlichen Glühbirne. Dadurch wird nicht nur der Gesamtenergieverbrauch reduziert, sondern auch die Betriebskosten gesenkt und die Umweltbelastung minimiert.

**Erstklassige Materialien**


Für die Konstruktion werden hochwertige Materialien verwendet. Die Auswahl dieser Materialien ist eine Garantie für die Langlebigkeit des Produkts und seine Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasser.

**Style und Design**

Die universelle Anpassungsfähigkeit an alle architektonischen Situationen zeichnet den Stil und das Design aus. Es fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein, sowohl modern als auch traditionell, dank seines minimalistischen und zeitgenössischen Stils. Seine Vielseitigkeit wird durch die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Oberflächen noch unterstrichen, die eine große Flexibilität bietet, um den unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Dank der anpassbaren Oberflächen kann SENSUS zum Spiegelbild des gewünschten Stils und der Atmosphäre werden. Das macht sie zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen, von luxuriös ausgestatteten Wellnessbereichen bis hin zu schlichten, modernen Räumen.


-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr Durchmesser 20 mm
-  Led-Kabel Led- und  
Lautsprecherkabel 5 m

Wasserfluss	min 25 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# SPATIUM


Auf einer Reise durch eine Mischung von Sinneserfahrungen verwandelt der Spatium Regenweg das traditionelle SPA in ein immersives Erlebnis. Die Besucher werden eingeladen, eine Reihe von emotionalen Landschaften zu erkunden. Dabei werden Wasser, Licht, Düfte und Klänge integriert. Mit einer dynamischen Reihe von Wasserstrahlen, die sich in ihrer Intensität und ihrem Muster unterscheiden, beginnt das Erlebnis. Die Reise wird beleuchtet, was dazu beiträgt, die Sinneseindrücke zu verstärken. Durch aromatische Elemente werden ausgewählte Düfte freigesetzt, die sich mit Wasser und Licht vermischen und so eine beruhigende und belebende Atmosphäre schaffen. Das Erlebnis wird zusätzlich durch KLANGscapes bereichert, bei denen ausgewählte akustische Elemente wie fließendes Wasser und beruhigende Melodien einen rhythmischen Hintergrund bilden, der mit den visuellen und taktilen Empfindungen harmoniert.



## DIAGRAMME




## PROGRAMME

— Promenade 




# PROMENADE



Das Programm "Promenade" durch den Emotionstunnel bietet ein multisensorisches Erlebnis, bei dem die Besucher eine breite Palette von Empfindungen erleben können, von sanften Sprühstößen bis hin zu stärkeren Wasserstrahlen. Diese sensorische Vielfalt ist so konzipiert, dass sie ein einnehmendes und stimulierendes Erlebnis schafft. Die in den Weg integrierte Farbtherapie ist ein starker Verstärker der emotionalen Atmosphäre, eine Verwandlung des Raumes und eine Intensivierung des gesamten Sinneserlebnisses. Die gewählten Farben sind in der Lage, die Menschen auf emotionaler Ebene


zu beeinflussen, und tragen dazu bei, eine Umgebung zu schaffen, die sich an die verschiedenen Etappen des Weges anpasst. Eine zusätzliche Erlebnisebene bieten die Düfte, die das Spatium durchströmen. Diese subtilen Düfte wirken sich auf sanfte Weise auf die Stimmung aus, fügen dem Spaziergang eine olfaktorische Abmessung hinzu und tragen dazu bei, die Wahrnehmung der Umgebung zu modulieren. Um eine einhüllende und harmonische akustische Atmosphäre zu schaffen, wurden die begleitenden Klänge sorgfältig ausgewählt. Von beruhigenden Melodien bis hin zu Naturgeräuschen wie dem Plätschern des Wassers oder dem Zwitschern der Vögel trägt der abwechslungsreiche KLANGtrack zur Vervollständigung des Erlebnisses, zur Stimulation des Gehörs und zur Bereicherung der emotionalen Verbindung mit der Umgebung bei.

Beispiel von SPATIUM 35





SPATIUM 35  
OA-140



Beschreibung

Technische Daten

N.6 Quadratischer Einbau-Duschkopf für die Deckenmontage  
Duschkopf 350 x 350 mm mit 2 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12V-Stromversorgung..

Funktionen


Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm.  
N.6 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PROMENADE  
Promenadenprogramm



Düsen



Finishes

Chrome	OA-140C	Gold	OA-140AU	Copper bronze brushed	OA-140CBRX
Brushed chrome	OA-140X	Copper bronze	OA-140CBR	Gun metal brushed	OA-140GMX
White	OA-140W	Gun metal	OA-140GM		
Matt black	OA-140BK	Gold brushed	OA-140AUX		

SPATIUM T50  
OA-150



Beschreibung

Technische Daten

N.3 Deckenmontierte runde Einbaudusche mit einem Durchmesser von 500 mm und 3 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12V-Stromversorgung..

Funktionen


Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm.  
N.6 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PROMENADE  
Promenadenprogramm


Düsen



Finishes

Chrome	OA-150C	Gold	OA-150AU	Copper bronze brushed	OA-150CBRX
Brushed chrome	OA-150X	Copper bronze	OA-150CBR	Gun metal brushed	OA-150GMX
White	OA-150W	Gun metal	OA-150GM		
Matt black	OA-150BK	Gold brushed	OA-150AUX		

SPATIUM LIBERA  
OA-160



Beschreibung

Technische Daten

N.6 Deckenmontierte rechteckige Einbaudusche 350 x 150 mm mit 1 LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12V-Stromversorgung.

Funktionen

Optional


N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus tanks.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
830 x 198 h 201 mm.

Programme



Aktivierung: 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
Abmessung Tastatur: 120 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PROMENADE  
Promenadenprogramm

Düsen



Regen




Vernebelt




Tropisch belüftet





Wasserfall



Belüftet





Atomisiert



Finishes

Chrome	OA-160C	Gold	OA-160AU	Copper bronze brushed	OA-160CBRX
Brushed chrome	OA-160X	Copper bronze	OA-160CBR	Gun metal brushed	OA-160GMX
White	OA-160W	Gun metal	OA-160GM		
Matt black	OA-160BK	Gold brushed	OA-160AUX		

SPATIUM ISLAND WALK  
OA-170



Beschreibung

Technische Daten

N.16 In die Decke eingelassene runde Seitendüsen 85 mm mit integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 100 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen

Optional


N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus tanks.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
830 x 198 h 201 mm.

Programme



**Aktivierung:** 1 Druckknopf-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Dimension Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PROMENADE  
Promenadenprogramm

Düsen

Regen





Vernebelt



Tropisch belüftet



Atomisiert



Finishes

Chrome	OA-170C	Gold	OA-170AU	Copper bronze brushed	OA-170CBRX
Brushed chrome	OA-170X	Copper bronze	OA-170CBR	Gun metal brushed	OA-170GMX
White	OA-170W	Gun metal	OA-170GM		
Matt black	OA-170BK	Gold brushed	OA-170AUX		

**Förderung thematischer Programme**

Der Emotionstunnel kann in spezielle thematische Veranstaltungen im Spa integriert werden. So bieten sich kreative Möglichkeiten, die Gäste durch Programmänderungen in einzigartige Erlebnisse zu verwickeln.

**Attraktiv für neue Kunden**





Das Vorhandensein eines Regengangs kann dazu beitragen, dass sich ein Spa-Angebot von seinen Mitbewerbern abhebt und neue Kunden anzieht, die sich für einen innovativen Ansatz im Bereich des Wohlbefindens interessieren.

**Asset**


Der architektonische Aspekt ist von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung eines einzigartigen und nachhaltigen Erlebnisses für die Besucher. Von grundlegender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten. Dadurch wird es möglich, den Parcours zu variieren und Zonen zu schaffen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.

**Spitzentechnologie**

Für eine ausgeklügelte Steuerung der acht Stufen sind die Regenwege mit modernen elektronischen Steuereinheiten ausgestattet. Eine individuelle Anpassung an die Wünsche des Spa-Beraters oder -Managers ist durch die Technologie ebenfalls möglich.


-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchmesser des Led-Kabels  
20 mm  
Kabellänge 5 m

Wasserfluss	min 20 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# VITALIS


Der Vitalis Kneippweg ist ein innovatives Wellness-Erlebnis, das durch den Einsatz von Warm- und Kaltwasserdüsen an der Wand ein einzigartiges sensorisches Erlebnis bietet. Der Vitalis Kneippweg bietet ein einzigartiges sensorisches Erlebnis. Dieses wird durch die integrierten RGB-LED-Strahler noch verstärkt. Durch die Steuerung der Wassertemperaturen und -zeiten bietet die Steuereinheit eine fortschrittliche automatische Interaktivität.




## DIAGRAMME




## PROGRAMME

— Ying yang 




# YING YANG




Das Programm "Ying Yang" wurde sorgfältig entwickelt, um eine dynamische Reise durch das SPA zu schaffen, bei der abwechselnd heiße und kalte Wasserstrahlen eingesetzt werden, um das körperliche Wohlbefinden zu steigern und das ImmunSystem zu stärken. Durch das Prinzip der Vasokonstriktion und Vasodilatation stimuliert diese Abfolge unterschiedlicher Temperaturen das KreislaufSystem. Durch die kombinierte Wirkung von Wärme und Kälte wird die Durchblutung gefördert und die

Mikrozirkulation verbessert, wodurch das Gewebe besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird. Durch die dynamische Erfahrung werden Verspannungen gelöst und ein Zustand der Ruhe und des Wohlbefindens gefördert.

Beispiel von VITALIS



VITALIS 8  
OA-180



Beschreibung

Technische Daten

N.16 Wandmontierte runde Seitendüsen 85mm mit integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Wandnische:** 55/68 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 bar / 3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Temperaturregelung und 12V Stromversorgung.

Funktionen


Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm


**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PATH Yin Yang Programm

Düsen

Atomisiert



Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-180C	Gold	OA-180AU	Copper bronze brushed	OA-180CBRX
Brushed chrome	OA-180X	Copper bronze	OA-180CBR	Gun metal brushed	OA-180GMX
White	OA-180W	Gun metal	OA-180GM		
Matt black	OA-180BK	Gold brushed	OA-180AUX		

VITALIS 6  
OA-181



Beschreibung

Technische Daten

N.12 Wandmontierte runde seitliche Einbaudüsen 85 mm mit integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Wandnische:** 55/68 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 bar / 3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Temperaturregelung und 12V Stromversorgung.

Funktionen


Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm



**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PATH Yin Yang Programm

Düsen

Atomisiert






Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-181C	Gold	OA-181AU	Copper bronze brushed	OA-181CBRX
Brushed chrome	OA-181X	Copper bronze	OA-181CBR	Gun metal brushed	OA-181GMX
White	OA-181W	Gun metal	OA-181GM		
Matt black	OA-181BK	Gold brushed	OA-181AUX		



Beschreibung

Technische Daten

N.8 Wandmontierte runde seitliche Einbaudüsen 85 mm mit integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Wandnische:** 55/68 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 bar / 3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Temperaturregelung und 12V Stromversorgung.

Funktionen


Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm


**Funktionen:**  
**1 Programm:**  
P-PATH Yin Yang Programm

Düsen

Atomisiert



Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-182C	Gold	OA-182AU	Copper bronze brushed	OA-182CBRX
Brushed chrome	OA-182X	Copper bronze	OA-182CBR	Gun metal brushed	OA-182GMX
White	OA-182W	Gun metal	OA-182GM		
Matt black	OA-182BK	Gold brushed	OA-182AUX		

VITALIS WERTE

Energiesparend

Da nicht zwei Temperaturen konstant gehalten werden müssen, benötigt die Trockenkneippanlage weniger Energie. Diese Energieeinsparung hat eine Senkung der Betriebskosten der Anlage zur Folge.

Wassersparend

Durch den Verzicht auf den Einsatz von Wasser in den Wannen beim trockenen Kneippweg können erhebliche Mengen an Wasser eingespart werden, was vor allem in Kontexten wichtig ist, in denen die Schonung der Wasserressourcen Priorität hat.

Wartungsarm

Der trockene Kneippweg erfordert einen geringeren Wartungsaufwand, da sich die Wannen mit weniger Aufwand reinigen und pflegen lassen.

Operative Flexibilität und hohe Effizienz

Um eine unmittelbare Reaktion auf die Anwesenheit von Gästen zu gewährleisten, kann der Trockenkneippweg bei Bedarf sofort aktiviert werden. Da die Gäste den Weg nutzen können, wann immer sie wollen, trägt dies zu einer höheren Nutzerzufriedenheit bei.


Maßgeschneidertes Wellness-Programm

Integrieren Sie den Kneippweg in maßgeschneiderte Wellness-Programme, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Gäste abgestimmt sind, einschließlich der Anpassung der Wassertemperaturen und der Dauer der einzelnen Abschnitte.

INSTALLATIONSBEISPIEL

Legende Elektroschema

- - - - Elektrische Kabel  
Wellrohr Durchmesser 20 mm
- ..... Led Kabel Durchmesser und  
Kabellänge 5 m




INSTALLATIONSBEISPIEL

Legende Hydraulikschema

- Einlass Wasserzufuhr 3/4"
- Wasserrohre 1/2"

Technische Informationen

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar






# HELVETICA

Das elegante Erlebnis einer emotionalen Dusche und die straffende Wirkung einer gezielten Massage werden bei der Schweizer Dusche auf einzigartige Weise miteinander verbunden. Bei diesem Erlebnis wird die Person vollständig von Wasser umhüllt, und die Wasserstrahlen üben eine belebende und erfrischende Wirkung auf die Muskeln aus. Die seitlichen Düsen, die sorgfältig entwickelt wurden, um bestimmte Körperpartien zu massieren und zu straffen, sind das Herzstück der Schweizer Dusche. Dieser gezielte Ansatz ist ideal zum Lösen angesammelter Muskelverspannungen, zur effektiven Linderung von Schmerzen und zur allgemeinen Entspannung. Die kombinierte Wirkung der Emotionsdusche und der Seitendüsen regt zudem die Durchblutung an. Für eine bessere Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen und Sauerstoff sowie für ein Gefühl von Vitalität und Wohlbefinden ist dieser stimulierende Prozess unerlässlich. Was aquaform Schweizer Dusche noch außergewöhnlicher macht, ist das Vorhandensein von 4 Dynamikprogrammen: Sport, Relax, Balance und Energy. Jedes Programm wurde speziell entwickelt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer eine individuelle Behandlung zu bieten. Ob Muskelerholung nach körperlicher Aktivität, Schaffung einer entspannenden Atmosphäre, Erhaltung des Gleichgewichts oder Energetisierung des Körpers, die Swiss Shower passt sich jeder Stimmung und jedem Ziel an.




DIAGRAMME




PROGRAMME

- Relax
- Energy
- Balance
- Sport





# RELAX




Das Programm "Relax" ist ein sorgfältig zusammengestelltes Erlebnis, das durch eine harmonische Mischung von beruhigenden Effekten eine tiefe Entspannung und eine Steigerung des Bewusstseins bewirkt. Das Programm zielt darauf ab, ein tiefes Gefühl der Ruhe und Gelassenheit zu erzeugen, und zwar durch eine warme Wassertemperatur, durch allmähliche und subtile Übergänge und durch eine sorgfältig zusammengestellte Farbpalette, in der heitere Blau- und Grüntöne dominieren. Im Programm "Entspannen" umschmeicheln aufeinanderfolgende Wasserstrahlen

sanft den Körper, indem sie sich auf verschiedene Zonen konzentrieren und eine sanfte, umhüllende Massage bieten. Diese gekonnt in Szene gesetzten Sequenzen fördern die Entspannung der Muskulatur und die Lösung von Verspannungen und sorgen so für einen Zustand der körperlichen und geistigen Ruhe. Die beruhigende Wirkung des Programms wird durch die Verwendung von kühlen, beruhigenden Farben wie Blau und Grün verstärkt. Diese Farben wirken bekanntermaßen beruhigend auf den Geist, senken die Herzfrequenz und den Blutdruck und fördern ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Die Kombination aus sanftem Wasserdruck und beruhigender Farbtherapie schafft eine entspannende Umgebung, die hilft, Stress abzubauen und einen klaren Kopf zu bewahren.

Beispiel von HELVETICA 70




# ENERGY




Das Energy-programm ist ein speziell entwickeltes Erlebnis, das dynamische und stimulierende Elemente kombiniert, um Energie zu spenden und zu vitalisieren. Das Programm ist darauf ausgerichtet, Körper und Geist durch häufige Temperaturwechsel, dynamische Sequenzen von Kopf- und Seitenstrahlduschen und den Einsatz abwechselnd warmer und kühler Farben zu beleben. Dynamische Sequenzen von Hochdruckwasserstrahlen auf den Körper werden während des Programms „Energie“ ausgeführt. Diese Sequenzen bieten eine kräftige

und belebende Massage, die sich auf verschiedene Körperpartien konzentriert. Zu einer lebendigen und dynamischen Atmosphäre trägt der Wechsel von warmen und kühlen Farben bei. Warme Farben wie Rot und Orange wirken anregend und energispendend, kühle Farben wie Blau erfrischen und beleben.

Beispiel von HELVETICA T65




# BALANCE




Das Programm "Balance" ist eine Erfahrung, die dem Benutzer bei der Wiedererlangung seines körperlichen und geistigen Gleichgewichts behilflich sein soll. Das Programm erzeugt ein Gefühl von Harmonie und Wohlbefinden durch eine Kombination aus sanften und entspannenden Reizen. Während des Programms „Balance“ werden Sequenzen von Wasserstrahlen auf bestimmte Körperteile gerichtet. Ziel dieser Sequenzen ist die sanfte Stimulation der Muskulatur und die Lockerung von Verspannungen. Den mit dem körperlichen Gleichgewicht verbundenen Bereichen wie Nacken,

Schultern und Rücken wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein charakteristisches Element des Programms „Balance“ ist der kalibrierte Rhythmus, ähnlich dem eines Metronoms. Dieser gleichmäßige Rhythmus, der dem Ticken einer Uhr ähnelt, wird zur Erzeugung eines Gefühls kontrollierter Zeit und zur Führung des Geistes in einen Zustand entspannter Konzentration verwendet. Diese rhythmische Komponente trägt zur Stabilisierung des Zeitgefühls und zur Stimulierung des Geistes in angemessener und harmonischer Weise bei.

Beispiel von HELVETICA T65




# SPORT







Das Programm "Sport" ist auf die besonderen Bedürfnisse von Personen zugeschnitten, die nach einer intensiven körperlichen Betätigung eine Behandlung zur Erholung und Entspannung der Muskulatur in Anspruch nehmen möchten. Für Sportler und alle, die ihren Körper einer intensiven körperlichen Belastung ausgesetzt haben, bietet dieses Programm besondere Vorteile. Um einen thermischen Kontrasteffekt zu erzielen, variiert die Wassertemperatur während der Behandlung allmählich. Dieser

allmähliche Wechsel zwischen wärmeren und kühleren Temperaturen regt die Durchblutung an und fördert die Erholung der Muskeln. Das Programm „Sport“ besteht aus einer Abfolge von aufeinanderfolgenden Massagen mit seitlichen Düsen, die auf die verschiedenen, bei körperlicher Aktivität beanspruchten Körperpartien ausgerichtet sind. Diese gezielte Massage trägt dazu bei, die Beweglichkeit zu verbessern, Muskelverspannungen zu lösen und zu entspannen. Um eine anregende Atmosphäre zu schaffen, werden während des Programms „Sport“ Klänge und Düfte eingesetzt. Diese zusätzlichen sensorischen Elemente tragen dazu bei, Körper und Geist zu stimulieren, vital zu machen und zu erneuern.

Beispiel für HELVETICA 70



HELVETICA 70  
OA-190



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte quadratische Einbaudusche 700 x 700 mm mit 6 LED RGBW. N.6 Wandmontierte quadratische Seitendüsen 75 mm. **Tiefe der Deckennische:** 150 mm. **Tiefe der Wandaussparung:** 53,5/71 mm. **Wasserversorgung:** 1/2" Zoll **Betriebsdruck:** 1,5-5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen





Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm. N.2 Integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl. **Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**2 Programm:** P-ENERGY Energy-programm  
**3 Programm:** P-BALANCE Balance-programm  
**4 Programm:** P-SPORT Sport-programm




Düsen



Finishes

Chrome	OA-190C	Gold	OA-190AU	Copper bronze brushed	OA-190CBRX
Brushed chrome	OA-190X	Copper bronze	OA-190CBR	Gun metal brushed	OA-190GMX
White	OA-190W	Gun metal	OA-190GM		
Matt black	OA-190BK	Gold brushed	OA-190AUX		

HELVETICA T65  
OA-200



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte runde Einbaudusche Ø 650 mm mit 5 LED RGBW. N.6 Wandmontierte runde Seitendüsen 75 mm. **Tiefe der Deckennische:** 150 mm **Tiefe der Wandnische:** 53,5/71 mm **Wasserversorgung:** 1/2" Zoll **Betriebsdruck:** 1,5-5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen




Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm. N.2 Integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl. **Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**2 Programm:** P-ENERGY Energy-programm  
**3 Programm:** P-BALANCE Balance-programm  
**4 Programm:** P-SPORT Sport-programm




Düsen



Finishes

Chrome	OA-200C	Gold	OA-200AU	Copper bronze brushed	OA-200CBRX
Brushed chrome	OA-200X	Copper bronze	OA-200CBR	Gun metal brushed	OA-200GMX
White	OA-200W	Gun metal	OA-200GM		
Matt black	OA-200BK	Gold brushed	OA-200AUX		

HELVETICA 70 PRO  
OA-600



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte quadratische Einbaudusche 700 x 700 mm mit 4 LED RGBW. N.6 Wandmontierte quadratische Seitendüsen 75 mm.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Tiefe der Wandnische:** 53,5/71 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5/3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperatur und 12V-Stromversorgung.

Funktionen




Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm.  
N.2 Integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**2 Programm:** P-ENERGY Energy-programm  
**3 Programm:** P-BALANCE Balance-Programm  
**4 Programm:** P-SPORT Sport-Programm




Düsen



Finishes

Chrome	OA-600C	Gold	OA-600AU	Copper bronze brushed	OA-600CBRX
Brushed chrome	OA-600X	Copper bronze	OA-600CBR	Gun metal brushed	OA-600GMX
White	OA-600W	Gun metal	OA-600GM		
Matt black	OA-600BK	Gold brushed	OA-600AUX		

HELVETICA 7048  
OA-610



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte rechteckige Einbaudusche 700 x 480 mm mit 4 LED RGBW. N.6 Wandmontierte runde Seitendüsen 75 mm.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Tiefe der Wandnische:** 53,5/71 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5/3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktionen




Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 830 x 198 h 201 mm.  
N.2 Integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 x 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Programm:** P-RELAX Relax-programm  
**2 Programm:** P-ENERGY Energy-programm  
**3 Programm:** P-BALANCE Balance-programm  
**4 Programm:** P-SPORT Sport-programm

Düsen



Finishes

Chrome	OA-610C	Gold	OA-610AU	Copper bronze brushed	OA-610CBRX
Brushed chrome	OA-610X	Copper bronze	OA-610CBR	Gun metal brushed	OA-610GMX
White	OA-610W	Gun metal	OA-610GM		
Matt black	OA-610BK	Gold brushed	OA-610AUX		

**Vielseitig**

Helvetica lässt sich leicht in die verschiedenen Einrichtungen eines Spas integrieren, sei es als Teil eines thermischen Kreislaufs oder als spezifische Behandlung. Helvetica ist vielseitig einsetzbar und kann **an die verschiedenen Phasen einer Spa-Behandlung angepasst werden.**

**Flexibel und anpassbar**

Helvetica bietet verschiedene Programmier- und Einstellmöglichkeiten. So kann der Benutzer **das Duscherlebnis ganz nach seinen Vorlieben gestalten.** Auf diese Weise kann die Dusche an die unterschiedlichsten Bedürfnisse und **individuellen Vorlieben angepasst werden.**

**Thermo-Kontrast**





Die Programme von Helvetica zeichnen sich durch thermische Kontraste aus. **Diese Kontraste führen zu einer Reihe von Vorteilen für den Körper,** die mit dieser Technik verbunden sind. Durch die präzise Temperatursteuerung des Systems und den gezielten Einsatz von Wärme- und Kältereizen wird **die therapeutische Wirkung maximiert,** die Durchblutung verbessert, Entzündungen reduziert und das allgemeine Wohlbefinden gefördert.

**Muskelerholung**

Mit relativ niedrigen Temperaturen in Kombination mit Hochdruckwasserstrahlen bietet Helvetica ein spezielles Programm. Diese einzigartige Kombination löst effektiv Muskelverspannungen und verbessert die Beweglichkeit, wenn sie in sorgfältig geplanten Sequenzen angewendet wird. Das Programm ist besonders vorteilhaft, wenn es darum geht, die Erholungszeit nach einer sportlichen Aktivität zu verkürzen, was es zu einem unschätzbaren Instrument für Sportler und alle, die sich für Fitness interessieren, macht.


INSTALLATIONSBEISPIEL

Legende

-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchmesser des Led-Kabels  
20 mm Kabellänge 5 m

Technische Informationen

Wasserfluss	min 25 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar






# PLANTA

Eine entspannende und heilende Behandlung für die Füße bietet das Planta Fußbad mit vier seitlichen Düsen. Füße und Knöchel werden durch die vier seitlichen Düsen gezielt massiert. Die Wasserimpulse regen die Durchblutung an und tragen so zum Abbau von Muskelverspannungen und zum Abklingen von Schwellungen bei.

Planta bietet drei verschiedene Behandlungsmöglichkeiten: warm, kalt und ein energetisches Programm, bei dem zwischen warm und kalt gewechselt wird. So können Sie die Behandlung Ihren Bedürfnissen anpassen und gleichzeitig entspannen und beleben. Die warme Behandlung hat eine beruhigende und entspannende Wirkung, die kalte Behandlung erfrischt und lindert Entzündungen, und das Programm mit abwechselnden Temperaturen belebt und energetisiert die Füße.



## DIAGRAMME



## PROGRAMME

— Energy

## SZENARIO


— Hot

— Cold


**WARMING MESSAGE**

Im Szenario Planta Warming Massage wird ein umhüllender Regeneffekt erzeugt, der die Füße und Waden wärmt und streichelt und verschiedene Vorteile wie Stressabbau, Muskelentspannung, verbesserte Durchblutung und Linderung von Muskelverspannungen bietet. Ein wirksamer Kneipp-Effekt, dessen Zeitpunkt vom Benutzer selbst bestimmt werden kann, wird

in Kombination mit dem Szenario Freezing Massage erzielt. Im Gegensatz zum Programm Sport sind die Abläufe vorgegeben.




DÜSE  
 Regen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 38°C  
 LICHT  
 Rot



**FREEZING MESSAGE**


Eine straffende Wirkung auf Füße und Waden wird durch die Planta kühlende Massage erzielt. Zusätzliche Vorteile wie Schmerzlinderung, Abschwellung, Verbesserung des Hautbildes und Anregung des LymphSystems ergeben sich aus der deutlichen Temperaturabsenkung. Ein starker Kneipp-Effekt kann in Kombination mit dem Szenario Wärmemassage erzielt werden.



DÜSE  
 Regen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 24°C  
 LICHT  
 Blau





# ENERGY



Das Planta-Energy-programm ist eine Behandlung für das Wohlbefinden der Füße mit einer Kombination aus warmem und kaltem Wasser. Diese Behandlung dient der Entspannung und Linderung. Die Wasserstrahlen massieren sanft die Füße. Die Durchblutung wird angeregt und Muskelverspannungen werden gelöst.

Beispiel von PLANTA 85





Beschreibung

Technische Daten

N.4 Wandmontierte runde seitliche Einbaudüsen 85 mm mit integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Wandnische:** 55/68 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. Manueller Thermostat N.2 zur Steuerung der Temperatur und der 12-V-Stromversorgung.

Funktionen

Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 3 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 mm h 3 mm

**Funktionen:**  
**1 Szenario:**  
SC-HOT Warming Rain  
**2 Szenario:**  
SC-COLD Freezing rain

**1 Programm:**  
P-ENERGY Energy-programm


Düsen

Seitliche Massagedüse x4



Finishes

Chrome	OA-520C	Gold	OA-520AU	Copper bronze brushed	OA-200CBRX
Brushed chrome	OA-520X	Copper bronze	OA-520CBR	Gun metal brushed	OA-520GMX
White	OA-520W	Gun metal	OA-520GM		
Matt black	OA-520BK	Gold brushed	OA-520AUX		



Beschreibung

Technische Daten

N.4 Wandmontierte eingebaute runde Seitendüsen 75mm.

**Tiefe der Wandnische:** 53,5/71 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Stromversorgung:** 230 V  
**Leistungsaufnahme:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4" Außengewinde  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienteil mit Edelstahlhalterung zur Montage im Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter. Manueller Thermostat N.2 zur Temperaturregelung und 12 V Stromversorgung.

Funktionen

Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 3 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 mm h 3 mm

**Funktionen:**  
**1 Szenario:**  
SC-HOT Warming Rain  
**2 Szenario:**  
SC-COLD Freezing rain

**1 Programm:**  
P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Seitliche Massagedüse x4



Finishes

Chrome	OA-530C	Gold	OA-530AU	Copper bronze brushed	OA-530CBRX
Brushed chrome	OA-530X	Copper bronze	OA-530CBR	Gun metal brushed	OA-530GMX
White	OA-530W	Gun metal	OA-530GM		
Matt black	OA-530BK	Gold brushed	OA-530AUX		

**Vielseitig**

Von der speziellen Fußbehandlung bis zur allgemeinen Entspannung kann **das Fußbad für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.**

**Gast-Allüren**






Die Integration von Dienstleistungen, wie z.B. Fußbädern, kann eine Attraktion für die Kunden darstellen, **die das SPA von anderen unterscheidet und Kunden anspricht, die ein breiteres Wellness-Angebot wünschen.**

**Integration in SPA-Schönheitsbehandlungen**


Als Vorbereitung für Spezialbehandlungen wie Pediküre, **Fußmassage oder andere Schönheitsbehandlungen für die Füße** lässt sie sich leicht integrieren.

**Präventive Fußpflege**

Um die Gäste zur Pflege dieses **oft vernachlässigten Körperteils anzuregen**, kann das Fußbad als präventive Fußpflegepraxis beworben werden.


-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel Wellrohr-Durchmesser
-  Durchmesser des Led-Kabels 20 mm Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# FUTURA

Die Wanddusche Futura ist ein innovatives Duscherlebnis, das einen Moment des Wohlbefindens bietet, der individuell auf Sie zugeschnitten ist und Sie umhüllt. Das fortschrittliche System kombiniert verschiedene Funktionen, die das Gefühl vermitteln, zu entspannen und den Körper zu straffen. Die Dusche hat eine dichte Regendusche an der Wand, einen in die Wand integrierten Wasserfall und erfrischende Massagedüsen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen einzeln oder mit Hilfe des automatischen Programms für eine ausgewogene Behandlung zu aktivieren.



## DIAGRAMME



## PROGRAMME


— Balance

## SZENARIO

— Dance rain


— Natueral waterfall

— Lateral massage




DANCE RAIN

Unter den dichten Regenwänden wird man von einem Wasserstrom umhüllt. Das sinnliche Erlebnis vermittelt ein Gefühl des Wohlbehagens und der einhüllenden Berührung mit dem Element Wasser und schafft eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung.




- DÜSE \_\_\_\_\_
- Regen
- TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 38°C
- LICHT \_\_\_\_\_
- Orange
- AROMA \_\_\_\_\_
- Zitrus



NATURAL WATERFALL

Eine ganz besondere Note erhält das Erlebnis durch den in die Wand integrierten Wasserfall. Durch diese einzigartige Funktion wird eine gezielte Nackenmassage mit Fokus auf den Nacken und Schulterbereich möglich. Das Wasser fließt in einer kontrollierten Art und Weise und erzeugt ein Gefühl der Erleichterung, wodurch die angesammelten

Verspannungen gelöst werden. Dieses Szenario trägt zu einem Gefühl von Komfort und Wohlbefinden bei und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, zu entspannen und bestimmte Verspannungen im Oberkörper zu lösen.




- DÜSE \_\_\_\_\_
- Wasserfall
- TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 30°C
- LICHT \_\_\_\_\_
- Grün
- AROMA \_\_\_\_\_
- Minze



LATERAL MASSAGE

Sechs strategisch platzierte Wasserdüsen sorgen für eine kräftige seitliche Massage. Durch die Kombination von warmem Wasser und Hochdruckstrahlen werden die Muskeln gelockert und Verspannungen gelöst. Diese Technik eignet sich besonders gut, um Rückenprobleme zu lindern, da der gesamte Rückenbereich behandelt wird und auch die Muskeln erreicht

werden, die mit einer herkömmlichen Massage schwer zu erreichen sind. Bei der Bekämpfung von Rückenschmerzen, der Reduzierung von Muskelkrämpfen und der Linderung von hartnäckigen Verspannungen ist dieses System besonders vorteilhaft.



DÜSE

Seitliche Düsen

TEMPERATUR

36°C


LICHT

White



PROGRAMM

BALANCE




Eine angenehme Ganzkörpermassage. Durch die Düsen wird der Körper gestrafft und die Massage auf bestimmte Bereiche wie den unteren Rücken und die Schulterblätter konzentriert. Das Wasser, das mit einem gezielten Druck fließt, erzeugt ein Gefühl der Verjüngung und trägt dazu bei, die in diesen Bereichen angesammelten Verspannungen zu lösen. Mit diesem Szenario wird dem Benutzer eine personalisierte Behandlung angeboten, die darauf abzielt, das allgemeine Wohlbefinden durch eine straffende und belebende Massage bestimmter Körperpartien zu verbessern. In der automatischen

Massagefolge bietet die vertikale Dusche eine dynamische Erfahrung, bei der verschiedene Funktionen abwechselnd ausgeführt werden, um eine umfassende und angenehme Behandlung zu gewährleisten. Dem Gast wird eine umfassende und abwechslungsreiche Behandlung geboten, indem die verschiedenen Funktionen in einer sequentiellen und kontinuierlichen Art und Weise abwechseln und gleichzeitig verschiedene Bereiche des Körpers einbezogen werden. Diese automatische Massagesequenz bietet dem Benutzer eine umfassende, multisensorische Erfahrung, die verschiedene Stimulationsarten kombiniert, um Entspannung und allgemeines Wohlbefinden des Körpers zu fördern. Zur positiven Beeinflussung des emotionalen und physischen Zustands der Gäste während der gesamten Massage beinhaltet das Programm auch Aromatherapie.

START

180" 5" 10" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 10" 3" 5" 3" 3" 3" 5" 10" 5" 5" 10" 5" 6" 5" 7" 5" 5" 5" 7" 6" 6" 3" 3" 3" 3" 3" 10"

DÜSEN




AROMA



LICHT







Beschreibung

Technische Daten

N.1 Wandmontierte Regendusche mit 2 Leds RGBW. N.1 An der Wand montierter Wasserfall. N.6 Wandmontierte eingebaute runde Seitendüsen 75 mm.  
**Tiefe der Wandnische:** Seitliche  
**Düsen:** 53-67 mm  
**Wasserfall:** 86 mm.

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 550 x 395 x 149,5 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. Elektronischer Mischer für automatische Temperatur und 12V-Stromversorgung.

Funktionen

Optional


N.2 Gestelle mit integrierten Aromapumpen mit Minz- und Zitrustanks. Abmessungen 1 Satz Aroma :850 x200 mm h 210 mm.

Programme


**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 210 x 90 mm h 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 Szenario:** SC-1 Dawn rain  
**2 Szenario:** SC-4 Grüner Wasserfall  
**3 Szenario:** SC-1 Lateral massage  
**1 Programm:** P-BALANCE Balance-Programm

Düsen


Regen



Wasserfall



Seitliche Massagedüse



Finishes

	Chrome	OA-210C		Gold	OA-210AU		Copper bronze brushed	OA-210CBRX
	Brushed chrome	OA-210X		Copper bronze	OA-210CBR		Gun metal brushed	OA-210GMX
	White	OA-210W		Gun metal	OA-210GM			
	Matt black	OA-210BK		Gold brushed	OA-210AUX			

**Vielseitig**

Die an der Wand montierte Erlebnisdusche **kann als anpassbare Option angeboten werden**, die es den Gästen ermöglicht, die Modi und Abläufe zu wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben am besten entsprechen. In SPA-Suiten oder Privatbereichen: Um den Gästen die Möglichkeit zu geben, ein fortschrittliches Duscherlebnis in einer exklusiveren Umgebung zu genießen, kann sie in SPA-Suiten **oder Privatbereichen installiert werden**.

**Style**

Neben der Funktionalität besticht die Wanddusche **oft durch ihr elegantes, minimalistisches Design**. Das fügt sich nicht nur gut in die verschiedenen SPA-Ästhetiken ein, sondern trägt auch dazu bei, eine Atmosphäre des Luxus und des Wohlbefindens zu schaffen.





**Clever im Raum platzierbar**

Durch die vertikale Anordnung der Elemente bietet die Wanddusche eine **größere Flexibilität bei der Raumnutzung**. Auf diese Weise eignet sie sich für eine Vielzahl von Konfigurationen von SPA-Umgebungen mit sehr hohen Decken, während sie gleichzeitig ein umfassendes Duscherlebnis bietet.




## INSTALLATIONSBEISPIEL

## Legende

-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchmesser des Led-Kabels 20 mm  
Kabellänge 5 m



## Technische Informationen

Wasserfluss	min 25 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar



# VELUM


Himmelsregen und Wasservorhänge über dem Schwimmbecken können so gestaltet werden, dass sie einen multisensorischen Effekt im Wasser erzeugen. Dadurch lassen sich maßgeschneiderte Shows realisieren. Die Vorhänge können mit Farblicht, Nebelanlagen und anderen Elementen ausgestattet werden, die Licht-, Ton- und Tastspele erzeugen. In Kombination können diese Funktionen das Wasserabenteuer in eine fesselnde und eindringliche Erfahrung verwandeln, die sowohl der Entspannung als auch der Unterhaltung dient. Integrierte Beleuchtung kann natürliche Eindrücke wie Sonnenlicht, Wasserreflexionen oder Gewittersimulationen erzeugen, wodurch die Dusche über dem Pool noch eindringlicher und realistischer wird.




Die entwickelte Technologie ermöglicht es, die Sky Regens in Form, Größe und Funktion individuell anzupassen und somit ideal auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden abzustimmen. Die hohen Qualitätsstandards garantieren eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung. Die modularen WasserverteilungsSysteme ermöglichen ein flexibles Design und eine einzigartige, maßgeschneiderte Abdeckung für jedes Schwimmbecken oder jeden SPA-Bereich.

Diese Individualität ermöglicht eine perfekte Anpassung der Umgebung an persönliche Vorlieben. Die Sky Regens fügen sich dank der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ausführungen und Designs zu wählen, perfekt in jeden architektonischen Kontext ein.


Als perfekte Verschmelzung von technologischer Innovation und elegantem Design bieten Sky Regens eine vielseitige und raffinierte Schwimmbad- und Spa-Lösung, die jeden Raum in ein einzigartiges Sinneserlebnis verwandelt.




Runder Wasservorhang über dem Pool



Wasservorhang mit integrierter Dusche über dem Pool



Sky rain über dem Pool



**Innovation und  
Unterhaltung:**

*Als innovative* Ergänzung zu den traditionellen Unterhaltungs- und Entspannungsmöglichkeiten bietet das Programm den Nutzern ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis.

**Nachbildung natürlicher  
Umgebungen**


Die Simulation von jahreszeitlich *bedingten Naturphänomenen*, wie z.B. Sommerregen oder Herbstfärbung, ermöglicht dem Nutzer auch in Innenräumen ein naturgetreues Erlebnis.

**Fesselnde Erfahrung:**

Sie bietet dem Benutzer eine faszinierende Erfahrung für alle Sinne, die den natürlichen Zyklus der vier Jahreszeiten simuliert und ihn vollständig in eine realistische *und atmosphärische Stimmung eintauchen lässt*.

**Video-Integration:**

*Videoprojektionen können eingesetzt werden*, um dem Erlebnis ein dynamisches und fesselndes visuelles Element hinzuzufügen. Dadurch können die verschiedenen Jahreszeiten noch lebendiger und realistischer dargestellt werden.





## HEIßER BEREICH

Als „heißer Bereich“ in einem SPA wird ein Bereich bezeichnet, in dem ein thermisches Erlebnis mit höheren Temperaturen geboten wird. Dieser Bereich ist in der Regel durch Strukturen und Dienstleistungen

zur Erzeugung von Wärme zur Förderung der Entspannung und zur Stimulierung verschiedener gesundheitlicher Vorteile gekennzeichnet.



REACTIO

› **Reaktionsdusche**



REGENERA

› **Kneipp Schlauch**




MODERA


› **Hygrostat für Hammam**

# REACTIO


Als Teil eines SPA oder Thermalbads bietet es den Gästen eine allmähliche und bequeme Methode, die Körpertemperatur nach heißen Thermalbädern zu senken und so Entspannung und allgemeines Wohlbefinden zu fördern. Seine Hauptfunktion ist die Erzeugung eines sanften und erfrischenden Wasserstrahls zur Beruhigung des Körpers nach der Einwirkung hoher Temperaturen.



DIAGRAMME




SZENARIO

— Brisk Frog 



**BRISK FROG**

Das Szenario „Brisk Frog“ ist ein Szenario, dessen Ziel die allmähliche Abkühlung des Körpers ist. Bei diesem Szenario wird Kaltnebel versprüht, der blau beleuchtet wird und den Gast einhüllt.



DÜSE

Atomisiert

EMPFOHLENE TEMPERATUR

18°C




LICHT

Zyan

AROMA

Minze

REACTIO 35  
OA-280



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

Quadratische Deckeneinbau-Brause  
350 x 350 mm mit 2 LED RGBW

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display für die Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktionen

Optional

Programme



Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus tanks.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
850 x 200 mm h 210 mm.

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm

**Funktionen:**  
**1 Szenario:**  
SC-6 Brisk Frog

Düsen

Atomisiert






Finishes

- Chrome OA-280C
- Brushed chrome OA-280X
- White OA-280W
- Matt black OA-280BK

- Gold OA-280AU
- Copper bronze OA-280CBR
- Gun metal OA-280GM
- Gold brushed OA-280AUX

- Copper bronze brushed OA-280CBRX
- Gun metal brushed OA-280GMX





Beschreibung

Technische Daten

N. 4 Deckenmontierte Düsen mit Sprühstrahl und integrierter LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktionen

Optional

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus tanks.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
850 x 200 mm h 210 mm.



Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm











**Funktionen:**  
**1 Szenario:**  
SC-6 Brisk Frog

Düsen

Atomisiert



Finishes

 Chrome	OA-290C	 Gold	OA-290AU	 Copper bronze brushed	OA-290CBRX
 Brushed chrome	OA-290X	 Copper bronze	OA-290CBR	 Gun metal brushed	OA-290GMX
 White	OA-290W	 Gun metal	OA-290GM		
 Matt black	OA-290BK	 Gold brushed	OA-290AUX		

**Vielseitig**

Das System ist mit einer **einfachen Temperaturregelung ausgestattet**, die es dem SPA-Personal ermöglicht, die Temperaturen je nach gewünschtem Kontrasteffekt einzustellen. Über das digitale Bedienfeld in der Steuereinheit können diese Einstellungen bequem vorgenommen werden.

**Style**

**Ein Hauch von Raffinesse und Luxus wird durch** das elegante, versenkte Design der Duschköpfe mit Edelstahl- oder Metalloberflächen vermittelt. Die ästhetischen Details verbessern die Gesamtatmosphäre des Raumes.

**Erfahrung**

Ein eindringliches, multisensorisches Erlebnis wird durch die Integration von kaltem Nebel, synchronisierter Beleuchtung und Aromatherapie geschaffen. Dieser innovative Ansatz geht über das herkömmliche Kontrastduschen hinaus und spricht alle Sinne an, um ein ganzheitliches **Erfrischungserlebnis anzubieten**, das Körper und Geist erfrischt.

**Wassersparend**

Das System ermöglicht eine erhebliche Wassereinsparung ohne **Qualitäts- oder Effizienzverlust** durch die Verwendung eines feinen Nebels anstelle herkömmlicher Wasserdüsen.



# INSTALLATIONSBEISPIEL

## Legende

- Einlass Wasserzufuhr 3/4"
- Wasserrohre 1/2"
- Aroma
- Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
- - - Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

## Technische Daten

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# REGENERA




Bei dem Kneipp Schlauch handelt es sich um eine spezielle Dusche, die nach den Prinzipien der "Kneipp'schen Hydrotherapie" entwickelt wurde. Sie ermöglicht die Verabreichung von kaltem Wasser unter hohem Druck. Spezielle Anwendungen der Kneipp-Dusche sind die DÜSE-Hydrotherapie, die Durchblutungsförderung oder die Abkühlung in Dampfbädern.



## DIAGRAMME



## SZENARIO



- Kneipp hose rain 
- Kneipp hose aerated 
- Kneipp hose tropical 



**KNEIPP HOSE RAIN**


Die Kneipp Hose Rain wird für leichte hydrotherapeutische Anwendungen empfohlen. Der sanfte und entspannende Regenstrahl kann während des Dampfbades zur Anregung des Kreislaufs, zur Erzeugung eines Erfrischungsgefühls und zur Förderung der Muskelentspannung eingesetzt werden. Während oder nach dem Dampfbad kann er auch

zur Reinigung der Liegen eingesetzt werden.





**KNEIPP HOSE AERATED**

Die belüftete Kneipp Hose Aerated ist ideal zur Massage bestimmter Beinpartien und zur Linderung von Verspannungen oder Ermüdungserscheinungen durch die optimale Mischung von Wasser und Luft. Die Wasser-Luft-Kombination fördert die Muskelentspannung und verbessert das Wohlbefinden der Beine.



Fast wie ein belebendes Tonikum bietet der Kneipp hose tropical einen entspannenden und zugleich anregenden Wasserstrahl, der für Vitalität sorgt. Die Sanftheit des Wasserstrahls trägt zu einem erfrischenden und belebenden Wohlfühlerlebnis bei.



Beschreibung

Technische Daten

Handdusche

Handbrause-Set, komplett mit flexiblem und integriertem Wasserhahn.

**Abmessung:**  
Wasserhahn 64 x 50 mm  
Flexibel 1500 mm,  
Handbrause 180 x Ø26 mm

**Wasseranschluss:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar



Funktionen

Programme

**Funktionen:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Kneipp hose rain

Düsen

Regen



Finishes

Chrome	PTRC	Gold	PTRAU	Copper bronze brushed	PTRCBRX
Brushed chrome	PTRX	Copper bronze	PTRCBR	Gun metal brushed	PTRGMX
White	PTRW	Gun metal	PTRGM		
Matt black	PTRBK	Gold brushed	PTRAUX		

REGENERA BELÜFTET



Beschreibung

Technische Daten

Handbrause-Set, komplett mit flexiblem und integriertem Wasserhahn.

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Handdusche

**Abmessung:**  
Wasserhahn 64 x 50 mm  
Flexibel 1500 mm,  
Handbrause 180 x Ø26 mm



Funktionen

Programme

**Funktionen:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-2 Kneipp hose aerated

Düsen

Belüftet



Finishes

Chrome	PTR5C	Gold	PTR5AU	Copper bronze brushed	PTR5CBRX
Brushed chrome	PTR5X	Copper bronze	PTR5CBR	Gun metal brushed	PTR5GMX
White	PTR5W	Gun metal	PTR5GM	Gold brushed	PTR5AUX
Matt black	PTR5BK				

REGENERA TROPISCH



Beschreibung

Technische Daten

Handbrause-Set, komplett mit flexiblem und integriertem Wasserhahn.

**Wasseranschluss:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Handdusche

**Abmessung:**  
Wasserhahn 64 x 50 mm  
Flexibel 1500 mm,  
Handbrause 180 x Ø26 mm


Funktionen

Programme

**Funktionen:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-3 Kneipp hose tropical

Düsen

Tropisch



Finishes

Chrome	PTR3C	Gold	PTR3AU	Copper bronze brushed	PTR3CBRX
Brushed chrome	PTR3X	Copper bronze	PTR3CBR	Gun metal brushed	PTR3GMX
White	PTR3W	Gun metal	PTR3GM	Gold brushed	PTR3AUX
Matt black	PTR3BK				

 Wasserzufuhr 1/2"

Wasserfluss	min 12 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar

**Kühlende Sensation**

Der Regenstrahl- oder Sanftstrahl-Effekt trägt zu einem **angenehmen Kühlungsgefühl auf der Haut bei**.

**Vielseitig**


Sie können in verschiedenen Anwendungen **eingesetzt werden**, z. B. in Dampfbädern, um bestimmte Körperteile zu massieren und das Wärmeempfinden zu verbessern.

**Energetische Stimulation**

Für ein Gefühl von Vitalität und Energie kann vor allem der Kneipp Schlauch Sanfter Regen **mit seinem anregenden Wasserstrahl sorgen**.


**Oberflächenreinigung**

Kneipp Schläuche können verwendet werden, um die Oberflächen im Hammam zu spülen und zu reinigen. Ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen, ermöglicht der sanfte Wasserstrahl **die Entfernung von Rückständen und Verunreinigungen**.



## MODERA

Modera stellt ein innovatives System vor, um die Luftfeuchtigkeit und den Dampf in einem Hammam zu regulieren. Es besteht aus vernebeltem Wasser, das durch strategisch platzierte Düsen über dem Marmortisch oder den Bänken verteilt wird. Diese Düsen können entweder automatisch oder manuell betrieben werden. Eine speziell entwickelte Sonde misst die Luftfeuchtigkeit im automatischen Modus. Das System aktiviert die Sprühdüsen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, wenn die Luftfeuchtigkeit unter den voreingestellten Schwellenwert fällt. Im manuellen Modus, der über einen Schalter aktiviert wird, können die Düsen von Hand betätigt werden. Sie dienen zum Abspülen nach einem Peeling, einer Seifenmassage oder anderen Behandlungen. Die Düsen sind an ein AromaSystem angeschlossen, das dem Wasser Duftstoffe zusetzt, um das Wohlbefinden zu steigern.









MODERA 9  
OA-570

### Beschreibung

### Technische Daten

### Steuereinheit



N.9 Deckeneinbau runde Düsen  
50 mm.  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. und 12V-Stromversorgung. Inklusive Temperatursensor.

### Funktionen

### Optional


### Programme

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minztank.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
850 x 200 mm h 210 mm.

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm

### Düsen

### Vernebelt





### Finishes

- Chrome OA-570C
- Brushed chrome OA-570X
- White OA-570W
- Matt black OA-570BK

- Gold OA-570AU
- Copper bronze OA-570CBR
- Gun metal OA-570GM
- Gold brushed OA-570AUX

- Copper bronze brushed OA-570CBRX
- Gun metal brushed OA-570GMX



Beschreibung

Technische Daten

N.6 Deckeneinbau-Düsen rund 50mm.

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. und 12V-Stromversorgung. Inklusive Temperatursensor.

Funktionen

Optional

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minztank.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
850 x 200 mm h 210 mm.

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm

Düsen

Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-580C	Gold	OA-580AU	Copper bronze brushed	OA-580CBRX
Brushed chrome	OA-580X	Copper bronze	OA-580CBR	Gun metal brushed	OA-580GMX
White	OA-580W	Gun metal	OA-580GM	Gold brushed	OA-580AUX
Matt black	OA-580BK				

Beschreibung

Technische Daten

N.3 Deckeneinbau runde Düsen 50mm.

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. und 12V-Stromversorgung. Inklusive Temperatursensor.

Funktionen

Optional


Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minztank.  
Abmessung 1 Set Aroma:  
850 x 200 mm h 210 mm.

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm

Düsen

Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-590C	Gold	OA-590AU	Copper bronze brushed	OA-590CBRX
Brushed chrome	OA-590X	Copper bronze	OA-590CBR	Gun metal brushed	OA-590GMX
White	OA-590W	Gun metal	OA-590GM	Gold brushed	OA-590AUX
Matt black	OA-590BK				

**Integrierte Feuchtigkeitsregulierung**





Modera besteht aus einem ausgeklügelten Sensor, der sich nahtlos in das Belüftungssystem des Dampfbads einfügt. **Die Sonde überwacht und reguliert kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und sorgt dafür**, dass sie im optimalen Bereich gehalten wird, damit ein optimales Baderlebnis gewährleistet ist.

**Präzise Wasserzufuhr**


**Über der Liege sind Düsen angebracht**, die das Wasser punktgenau auf die zu behandelnde Stelle leiten und somit eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Seifenschäum oder Massage ermöglichen.


**Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten**

Modera electronic ermöglicht die mühelose Bedienung des Hammam-Systems. **Für eine individuelle Steuerung**, bei der der Benutzer die Vorteile einer Vichy-Dusche über der Behandlungsliege genießen kann, kann das System manuell aktiviert werden. Durch Betätigen des Schalters an der Steuereinheit wechselt das System nahtlos in **den Automatikmodus**. So kann die Luftfeuchtigkeit im Hammam effizient reguliert und angepasst werden.

-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Wasserfluss	min 12 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar





## KALTER BEREICH

In einem SPA ist die „Kaltzone“ ein Bereich, der speziell entwickelt wurde, um den Gästen ein kühleres und erfrischenderes thermisches Erlebnis zu bieten als die anderen Bereiche der Anlage. Dieser Bereich

soll ein Gegengewicht zu den wärmeren Bereichen wie Saunen oder Dampfbädern bilden. Dadurch soll ein thermisches Gleichgewicht innerhalb des gesamten SPA-Erlebnisses geschaffen werden. Das

Vorhandensein einer „Kaltzone“ ist mit erheblichen physischen, psychischen und biologischen Vorteilen verbunden.




POLARIS

> **Kaltdusche**



CONTRA

> **Kontrastdusche**



PLUVIA

> **Regenraum**



GLASIS


> **Schottische Dusche**

# POLARIS



Durch den Wechsel zwischen zwei verschiedenen kalten Wasserstrahlen bietet die Kaltdusche eine Vielzahl von Empfindungen. Je nach Vorliebe des Benutzers kann zwischen zwei verschiedenen Modi gewählt werden: für diejenigen, die den Kälteschockeffekt für sofortige Frische bevorzugen, und für diejenigen, die einen sanften Kältenebel bevorzugen.



## DIAGRAMME




## SZENARIO

- Night rain 
- Night mist 

**NIGHT RAIN**

Das frische Kieferaroma trägt dazu bei, das Frischegefühl zu intensivieren und eine Umgebung zu schaffen, in der der Gast die Kombination aus thermischen, visuellen und olfaktorischen Reizen wahrnehmen kann.




DÜSE  
 \_\_\_\_\_  
**Regen**  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 \_\_\_\_\_  
**18°C**  
 LICHT  
 \_\_\_\_\_  
**Zyan**




**NIGHT MIST**

In einem SPA wird das Wärmeerlebnis durch Kältenebel noch verstärkt, was sich positiv auf Haut, Kreislauf und Psyche auswirkt. Die Haut wird erfrischt, was besonders nach heißen Behandlungen geschätzt wird, und die Durchblutung angeregt, wodurch die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessert und die Muskeln entspannt bleiben. Durch die Aromatherapie mit Minze wird



das Erlebnis verstärkt und ein Gefühl von Frische vermittelt. Durch die Kombination von kaltem Nebel und Minzaroma wird eine revitalisierende, multisensorische Umgebung geschaffen, die das allgemeine Wohlbefinden steigert und die Gäste verjüngt und belebt.



DÜSE  
 \_\_\_\_\_  
**Vernebelt**  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 \_\_\_\_\_  
**18°C**  
 LICHT  
 \_\_\_\_\_  
**Blau**  
 AROMA  
 \_\_\_\_\_  
**Minze**



POLARIS 35  
OA-250



Beschreibung

Technische Daten

Quadratischer Duschkopf für die Deckenmontage 350 x 350 mm mit 2 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckenausparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display für die Einstellung der Parameter, manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und 12V-Stromversorgung.

Funktion

Optional



Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze-Tank.  
 Abmessung 1 Set Aroma:  
 850 x 200 mm, H 210 mm.

Programme


**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 SZENARIO:**  
 SC-1 Night rain  
**2 SZENARIO:**  
 SC-2 Night mist

Düsen

Regen





Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-250C	Gold	OA-250AU	Copper bronze brushed	OA-250CBRX
Brushed chrome	OA-250X	Copper bronze	OA-250CBR	Gun metal brushed	OA-250GMX
White	OA-250W	Gun metal	OA-250GM		
Matt black	OA-250BK	Gold brushed	OA-250AUX		

POLARIS T35  
OA-260



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbaudusche, Ø 350 mm, mit 3 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display für die Einstellung der Parameter, manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und 12V-Stromversorgung.

Funktion

Optional



Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze-Tank.  
 Abmessung 1 Set Aroma:  
 850 x 200 mm, h 210 mm.

Programme



**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktionen:**  
**1 SZENARIO:**  
 SC-1 Night rain  
**2 SZENARIO:**  
 SC-2 Night mist

Düsen

Regen





Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-260C	Gold	OA-260AU	Copper bronze brushed	OA-260CBRX
Brushed chrome	OA-260X	Copper bronze	OA-260CBR	Gun metal brushed	OA-260GMX
White	OA-260W	Gun metal	OA-260GM		
Matt black	OA-260BK	Gold brushed	OA-260AUX		



Beschreibung

Technische Daten

N. 3 Deckenmontierte Düsen mit Vernebelt DÜSE und integrierter led RGBW. N. 3 Deckenmontierte Düsen mit Regen DÜSE und integrierter led RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Edelstahlhalterung für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display für die Einstellung der Parameter, manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und 12V-Stromversorgung.

Funktion

Optional

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze-Tank.  
 Abmessung 1 Set Aroma:  
 850 x 200 mm, H 210 mm.

Programme



**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
 SC-1 Night rain  
**2 SZENARIO:**  
 SC-2 Night mist

Düsen

Regen



Vernebelt



Finishes

	Chrome	OA-270C		Gold	OA-270AU		Copper bronze brushed	OA-270CBRX
	Brushed chrome	OA-270X		Copper bronze	OA-270CBR		Gun metal brushed	OA-270GMX
	White	OA-270W		Gun metal	OA-270GM			
	Matt black	OA-270BK		Gold brushed	OA-270AUX			

Thermo-Kontrast

Die Kaltdusche bietet einen erfrischenden Temperaturkontrast nach einer warmen Wärmebehandlung, **regt den Kreislauf an und hilft, die Muskeln zu entspannen.**

Erneuerbar

Durch die kalte Wirkung der Kaltdusche wird die Haut stimuliert, das Gefühl der Elastizität wird verbessert und die Gesundheit **der Haut wird gefördert.**

Belebender Effekt

Eine Kaltdusche kann eine belebende Wirkung haben und zur Verringerung von Müdigkeit und **zur Verbesserung des Energieniveaus beitragen.**






Energieeffizient

Eine Kaltdusche kann dazu beitragen, **die Muskeln zu erholen**, Entzündungen zu lindern und Verspannungen nach einer intensiven körperlichen Betätigung zu lösen.



Erholung nach körperlicher Betätigung

Mit modernen Technologien entwickelte Kaltduschen können energieeffizient sein und zu einem nachhaltigen SPA-Management beitragen. Im Vergleich zur Herstellung von Eis kann ein Kältegefühl mit geringerem **Energieverbrauch erzielt werden.**



-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# CONTRA

Bei der Kontrastdusche handelt es sich um ein emotionales Duscherlebnis, bei dem Regen und Sprühnebel zum Einsatz kommen und zwei wählbare SZENARIOs für den Wechsel zwischen kaltem und warmem Wasser angeboten werden. Ziel dieser Art von Dusche ist die Förderung der Durchblutung und die Entspannung der Muskulatur durch Temperaturwechsel. Durch die beiden SZENARIOs mit warmem und kaltem Wasser wird ein Temperaturkontrast erzeugt, der dem Körper gut tut und die Sinne anregt.



DIAGRAMME



SZENARIO


- Dusk rain
- Night mist




**DUSK RAIN**

Bietet unter einem Strom warmen Regens ein einhüllendes und entspannendes Erlebnis. Der Benutzer spürt den gleichmäßigen Fluss des warmen Wassers über sich, wodurch eine angenehme und entspannende Atmosphäre entsteht. Dieses SZENARIO bereitet den Körper allmählich auf den Temperaturwechsel vor, der das Wohlbefinden steigert und hilft, die

Muskeln zu entspannen. Durch die Kombination von warmem Wasser und Licht wird ein angenehmes, belebendes Gefühl erzeugt und der Benutzer auf die nächste Phase der Kontrastdusche vorbereitet.




- DÜSE \_\_\_\_\_
- Regen**
- EMPFOHLENE TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 39°C**
- LICHT \_\_\_\_\_
- Rot**
- AROMA \_\_\_\_\_
- Zitrus**
- KLANG \_\_\_\_\_
- Vögel**




**NIGHT MIST**

In einem SPA wird das Wärmeerlebnis durch Kältenebel noch verstärkt, was sich positiv auf Haut, Kreislauf und Psyche auswirkt. Die Haut wird erfrischt, was besonders nach heißen Behandlungen geschätzt wird, und die Durchblutung angeregt, wodurch die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessert und die Muskeln entspannt bleiben. Die Aromatherapie mit Minze steigert das Erlebnis und




vermittelt ein Gefühl von Frische. Durch die Kombination von kaltem Nebel und Minzaroma wird eine revitalisierende, multisensorische Umgebung geschaffen, die das allgemeine Wohlbefinden steigert und die Gäste verjüngt und gestärkt zurücklässt.



- DÜSE \_\_\_\_\_
- Vernebelt**
- EMPFOHLENE TEMPERATUR \_\_\_\_\_
- 24°C**
- LICHT \_\_\_\_\_
- Blau**
- AROMA \_\_\_\_\_
- Minze**
- KLANG \_\_\_\_\_
- Dschungel**



CONTRA 35  
OA-220



Beschreibung

Technische Daten

Quadratische Deckeneinbaudusche  
350 x 350 mm mit 2 LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und der 12V-Stromversorgung.

Funktion



Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Satz Aroma: 850 x 200 mm, h 210 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit Micro-SD-Karte.











Programme

**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Dusk rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist



Düsen



Finishes

	Chrome	OA-220C		Gold	OA-220AU		Copper bronze brushed	OA-220CBRX
	Brushed chrome	OA-220X		Copper bronze	OA-220CBR		Gun metal brushed	OA-220GMX
	White	OA-220W		Gun metal	OA-220GM			
	Matt black	OA-220BK		Gold brushed	OA-220AUX			

CONTRA T35  
OA-230



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbaudusche, Ø 350 mm, mit 3 LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und der 12V-Stromversorgung.

Funktion


Optional

N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Satz Aroma: 850 x 200 mm, h 210 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit Micro-SD-Karte.











Programme


**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Dusk rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist

Düsen



Finishes

	Chrome	OA-230C		Gold	OA-230AU		Copper bronze brushed	OA-230CBRX
	Brushed chrome	OA-230X		Copper bronze	OA-230CBR		Gun metal brushed	OA-230GMX
	White	OA-230W		Gun metal	OA-230GM			
	Matt black	OA-230BK		Gold brushed	OA-230AUX			



Beschreibung

Technische Daten

N. 3 Deckenmontierte Düsen mit Vernebelt DÜSE und integrierter led RGBW N. 3 Deckenmontierte Düsen mit Regen DÜSE und integrierter led RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in den Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter. N.2 Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur und der 12V-Stromversorgung.

Funktion

Optional


N.2 Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus tanks. Abmessung 1 Satz Aroma:  
850 x200 mm, h 210 mm.

Programme



**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Dusk rain  
**2 SZENARIO:**  
SC-2 Night mist

Düsen

Regen



Vernebelt



Finishes

	Chrome	OA-240C		Gold	OA-240AU		Copper bronze brushed	OA-240CBRX
	Brushed chrome	OA-240X		Copper bronze	OA-240CBR		Gun metal brushed	OA-240GMX
	White	OA-240W		Gun metal	OA-240GM			
	Matt black	OA-240BK		Gold brushed	OA-240AUX			

Integration multisensorischer Elemente

In der Kontrastdusche können **multisensorische Elemente wie Farb- und Aromatherapie sowie Entspannungsklänge integriert werden.** Zu einem umfassenderen und persönlicheren Erlebnis trägt die technologische Steuerung dieser Elemente bei.

Stärkung des ImmunSystems

Temperaturschwankungen können zur **Stimulierung des ImmunSystems** und damit zur Verbesserung der Abwehrkräfte des Körpers gegen Krankheiten beitragen.

Besserer Teint






Die Kontrastdusche **kann durch die Anregung der Durchblutung** und die Förderung von Leuchtkraft und Vitalität zu einer Verbesserung des Teints beitragen.

Stimulation der Zirkulation

Die Temperaturschwankungen **regen die Durchblutung an und helfen**, das Gewebe besser mit Sauerstoff zu versorgen und die Muskeln regenerieren zu lassen.



INSTALLATIONSBEISPIEL

Legende

-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m


Technische Daten

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# PLUVIA



Eine innovative Kreation in einem SPA ist der Regenraum, der sich durch den Einsatz von modularen Regendüsen auszeichnet, die im gesamten Raum positioniert werden können. Durch dieses einzigartige Element wird dem Spa ein Überraschungseffekt verliehen und den Gästen ein erfrischendes und einnehmendes Erlebnis geboten. Dank des dynamischen Programms des Regenraumes wird ein Gefühl der Überraschung und des Vergnügens erzeugt, während ein spezielles SZENARIO eine Vielzahl feiner Wassertropfen aktiviert und die Umgebung in eine aufregende Welt simulierten Regens verwandelt.



DIAGRAMME




SZENARIO

- Drizzling 
- Energy 


DRIZZLING

Um die Atmosphäre eines angenehmen natürlichen Drizzlings zu erzeugen, wurde der Drizzling SZENARIO entwickelt. Bei diesem SZENARIO werden mehrere Wassereffekte gleichzeitig aktiviert, die simulieren, wie winzige, erfrischende Wassertropfen fallen. Ziel dieses Effekts ist die Schaffung eines sensorischen Erlebnisses, das an einen angenehmen Regentag erinnert


und zur Entspannung und zum Wohlbefinden der Gäste beiträgt.



DÜSE  
 Regen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 24°C  
 KLANG  
 Donnerwetter



ENERGY



Das Programm "Energy" zeichnet sich durch die Dynamik der Jets aus, die darauf abzielen, den Menschen zu wecken und ihm neue Energie zu verleihen. Charakteristisch für dieses Programm, das die Vitalität steigern soll, sind die Temperaturkontraste, die ein Wechselspiel von Wärme und Kälte erzeugen, das nicht nur die Muskeln, sondern auch die Haut trifft. Das Programm „Energie“ eignet sich ideal zum morgendlichen Aufwachen oder zum Abschluss

eines SPA-Tages. Es reaktiviert den Kreislauf und stimuliert die Sinne. Die Farbtherapie ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Erfahrung. Die dynamische und stimulierende visuelle Wirkung wird durch den gekonnten Einsatz von warmen und kühlen Farben im Wechsel erzielt. Dynamische und tribale Klänge verschmelzen zu einem sinnlichen Regentanz und bieten ein anregendes und fesselndes Hörerlebnis. Zitrusaromen wie Zitrone und Orange sorgen für Frische und Lebendigkeit und verstärken das Gefühl von Energie und Vitalität.



Beispiel von PLUVIA

	START	Gesamtzeit: 90"																				ENDE						
		5"	3"	3"	3"	3"	3"	5"	3"	3"	3"	2"	3"	4"	4"	3"	4"	5"	4"	3"	2"	3"	3"	4"	4"	3"	5"	3"
Düsen																												
Regen		15°						15°	15°	15°				15°	15°	15°	15°				15°	15°				15°	15°	
Regen			15°				15°						15°								15°						15°	15°
Regen				15°		15°						15°	15°								15°						15°	15°
Regen					15°						15°										15°	15°					15°	15°
Regen							15°							15°	15°					15°	15°						15°	15°
Regen								15°							15°							15°					15°	15°
Regen									15°							15°							15°				15°	15°
AROMA	Minze																					Minze						Minze
KLANG	*	Sturm	Wind				*	Sturm	Wind	Dschungel			*	Strand	Vögel					*	Sturm	Dschungel	Vögel	Wind			Klippe	
		* Donnerwetter																										





x8



x4

Beschreibung

Technische Daten

N.6 Rechteckige Einbau-Duschbrause für die Deckenmontage  
1180 x 190 mm  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktion

Optional

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 850 x 200 mm h 210 mm. N.4 integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Drizzling  
**2 SZENARIO:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Regen




Finishes

Chrome	OA-540C	Gold	OA-540AU	Copper bronze brushed	OA-540CBRX
Brushed chrome	OA-540X	Copper bronze	OA-540CBR	Gun metal brushed	OA-540GMX
White	OA-540W	Gun metal	OA-540GM		
Matt black	OA-540BK	Gold brushed	OA-540AUX		



x6



x4

Beschreibung

Technische Daten

N.8 Rechteckige Einbau-Duschbrause für die Deckenmontage  
1180 x 190 mm.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktion

Optional



Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 850 x 200 mm h 210 mm. N.4 integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme

**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Drizzling  
**2 SZENARIO:** P-ENERGY Energy-programm



Düsen

Regen



Finishes

Chrome	OA-550C	Gold	OA-550AU	Copper bronze brushed	OA-550CBRX
Brushed chrome	OA-550X	Copper bronze	OA-550CBR	Gun metal brushed	OA-550GMX
White	OA-550W	Gun metal	OA-550GM		
Matt black	OA-550BK	Gold brushed	OA-550AUX		



Beschreibung

Technische Daten

N.4 Rechteckige Einbau-Duschbrause für die Deckenmontage  
1180 x 190 mm  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktion

Optional


Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 850 x 200 mm h 210 mm. N.2 integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.

Programme











**Aktivierung:** 2 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 155 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Drizzling  
**2 SZENARIO:** P-ENERGY Energy-programm

Düsen

Regen



Finishes

 Chrome	OA-560C	 Gold	OA-560AU	 Copper bronze brushed	OA-560CBRX
 Brushed chrome	OA-560X	 Copper bronze	OA-560CBR	 Gun metal brushed	OA-560GMX
 White	OA-560W	 Gun metal	OA-560GM		
 Matt black	OA-560BK	 Gold brushed	OA-560AUX		

PLUVIA WERTE

Naturerlebnis

Der Regenraum bietet ein Erlebnis, das dem eines Drizzlings oder eines Wasserfalls ähnelt und das eine Verbindung mit der Natur herstellt **und eine Atmosphäre der Verjüngung und des Auftankens schafft.**

Thermo-Kontrast






Als Teil eines Wärmekreislaufes und als **Kontrast zu wärmeren Bereichen wie Saunen** oder Dampfbädern kann es eingesetzt werden.

Multisensorische Erfahrung


Ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis bietet die Kombination von Regengeräuschen, Naturdüften **und dem Gefühl von Wasser auf der Haut.**

Sensorische Entspannung

Leichter Regen schafft **eine entspannende sensorische Erfahrung**, die hilft, Stress abzubauen und zu entspannen. Das Gefühl von Regen kann stimmungsaufhellend wirken, zur Verbesserung des **emotionalen Wohlbefindens beitragen** und Ängste abbauen.

-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# GLASIS


Das DuschSystem Glasis bietet Spa-Besuchern nach einem heißen Thermalbad eine wohltuende und erfrischende Abkühlung. Strategisch platzierte Düsen, die an der Wand montiert sind, sorgen für einen sanften, regenähnlichen Strahl aus kaltem Wasser, der die Körpertemperatur nach und nach senkt und auf diese Weise für mehr Entspannung und Wohlbefinden sorgt.

Das System ist so konzipiert, dass ein sanfter Übergang von warm zu kalt erfolgt und der Körper durch die sanften Strahlen erfrischt und beruhigt wird. Für ein multisensorisches Kühlerlebnis sorgt die integrierte Aromatherapie, die das Wasser mit wohltuenden Düften anreichert.

Das DuschSystem Glasis ist eine moderne Lösung für die Erfrischung nach heißen Sitzungen und sorgt mit den weichen Regendüsen, den einstellbaren Einstellungen und der Aromatherapie für Entspannung und Wohlbefinden.




DIAGRAMME



Programme




# SPORT






Das Programm Glasis Sport sorgt für eine effiziente Abkühlung durch die abwechselnde Aktivierung der verschiedenen Düsen zur Optimierung ihrer Wirkung in Bezug auf Temperaturabsenkung und Massage. Zuerst wird die erste Düsenreihe aktiviert. Danach folgt die zweite und schließlich die dritte Düsenreihe. Danach werden alle Düsen gleichzeitig aktiviert. Danach geht das Programm wieder in den Wechselbetrieb über. Dieser Wechselbetrieb wurde zur Maximierung der Wirksamkeit

jeder Düsenreihe und damit zur Verstärkung der Massage- und Tonisierungseffekte entwickelt.

## Beispiel von GLASIS 85



## GLASIS 85 OA-300



### Beschreibung

### Technische Daten

N.9 Wandmontierte runde Einbauseite Düsen 85 mm mit integrierter LED RGBW.  
**Tiefe der Wandnische:** 55/68 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

### Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 550 x 395 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display für die Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

### Funktion

### Optional

Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 850 x 200 x 210 mm.


### Programme

**Aktivierung:** 1 Druckknopf-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm

**Funktion:**  
**1 Programm:**  
 P-SPORT Sport Programm




### Düsen

### Regen



### Finishes

Chrome	OA-300C	Gold	OA-300AU	Copper bronze brushed	OA-300CBRX
Brushed chrome	OA-300X	Copper bronze	OA-300CBR	Gun metal brushed	OA-300GMX
White	OA-300W	Gun metal	OA-300GM		
Matt black	OA-300BK	Gold brushed	OA-300AUX		



Beschreibung

Technische Daten

N.9 Wandeinbau runde Seitedüsen  
75 mm.  
**Tiefe der Wandnische:** 53,5/71 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromversorgung:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 3/4 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 550 x 395 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display für die Einstellung der Parameter und 12V-Stromversorgung. Manueller Thermostat zur Steuerung der Temperatur.

Funktion

Optional


Tragrahmen mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrustanks. Abmessung 1 Set Aroma: 850 x 200 x 210 mm.

Programme











**Aktivierung:** 1 Druckknopf-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessung Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 Programm:**  
P-SPORT Sport Programm

Düsen

Regen



Finishes

 Chrome	OA-310C	 Gold	OA-310AU	 Copper bronze brushed	OA-310CBRX
 Brushed chrome	OA-310X	 Copper bronze	OA-310CBR	 Gun metal brushed	OA-310GMX
 White	OA-310W	 Gun metal	OA-310GM		
 Matt black	OA-310BK	 Gold brushed	OA-310AUX		

Entspannend

Das Glasis-System hilft **durch seine progressive Kühlwirkung**, die Muskeln zu entspannen und Stress abzubauen, und trägt so zu einem erholsamen und verjüngenden SPA-Erlebnis bei.


Steigerung des Wohlbefindens

Der sanfte Kaltwasserregen erfrischt nicht nur den Körper, sondern belebt auch die Sinne. **Die Gäste fühlen sich erfrischt und vitalisiert.**

Unterstützung der Wärmetherapie


Das Glasis-System ist ein wesentliches Element jeder Thermalanlage, **das die Warmbehandlungen ergänzt** und die therapeutische Wirkung der SPA-Behandlungen verstärkt.

- - - - Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
- ..... Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m



- Einlass Wasserzufuhr 3/4"
- Wasserrohre 1/2"
- Aroma

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar



# BEHANDLUNGEN




## BEHANDLUNGSBEREICHE

Der Wellness- und Körperpflegebereich eines SPA trägt nicht nur zum Wohlbefinden der Gäste bei, sondern stellt auch eine lukrative Einnahmequelle für das SPA dar. Indem das SPA eine

breite Palette an personalisierten Dienstleistungen anbietet, kann das SPA seine Einnahmen diversifizieren, eine breitere Kundschaft ansprechen und von der starken Nachfrage nach Wellness-Behandlungen profitieren.

Außerdem ist dieser Bereich ideal für die Werbung und den Verkauf damit verbundener Produkte, was die Einnahmen weiter steigert.




AQUAMOTUS

› **Horizontaldusche - Vichy Dusche**



AF-FUSION

› **Horizontaldusche - Vichy Dusche**



ZENIT

› **Horizontaldusche - Vichy Dusche**



NADIR

› **Horizontaldusche - Vichy Dusche**



PURA


› **Post-Treatment-Dusche**




# AQUAMOTUS

Bei Aquamotus handelt es sich um eine revolutionäre horizontale Dusche, die das Konzept des Wohlbefindens neu definiert, indem sie nachgewiesene therapeutische Vorteile bietet. Durch den Einsatz modernster Technologie werden die Empfindungen und Wirkungen, die traditionell nur durch manuelle Massage erzielt werden konnten, unter Verwendung des Know-hows antiker Massagetechniken originalgetreu reproduziert. AQUAMOTUS macht sich die therapeutische Kraft des Wassers zunutze und bietet eine umfassende und innovative Behandlung an. Sie fördert die psychophysische Regeneration auf höchstem Niveau und garantiert eine erstklassige Leistungsfähigkeit.

Mit bis zu 16 voreingestellten Programmen, die zwischen 10 und 40 Minuten dauern, bietet AQUAMOTUS eine breite Palette von Massagen an. Sie reichen von stimulierenden über entspannende bis hin zu harmonisierenden Massagen, um allen therapeutischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Sitzung ist eine Kombination aus präzisen Wasserstrahlen, Farben und Bewegungen, um Körper und Geist in einen Zustand höchsten Wohlbefindens zu versetzen - ein unvergleichliches Erlebnis für die Sinne.





DIAGRAMME



Programme

- Relax
- Energy
- Balance
- Sport

Um die beste berührungslose Wassermassage zu erzielen, wurden fünf verschiedene Wasserdüsen entwickelt und ausgewählt. Um einen optimalen Druck für jeden Körperbereich zu gewährleisten, wurden die Düsen so positioniert.



Zervikalbereich


Dorsalbereich

Sakralbereich

Beinbereich


Regen für Oberkörper

x8




Regen für Unterkörper

x6




Gesamtkörperregen

x1




Vernebelt

x4




Lama

x16




Fan

x4




Turbine


x14



Belüftet

x1





Beschreibung

Technische Daten

Horizontale Dusche für Vichy-Behandlung mit ästhetischem Koriander-Rahmen und Deckenaufhängung.

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar  
**Empfohlener Druck:** 3 bar"

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230-V-Stromversorgung: 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll männlich Druck: 3 bar dynamisch

Vorverdrahtetes Bedienfeld im Inneren des elektronischen Mischers der Dusche für die automatische Temperatur- und 12 V-Stromversorgung

Funktion

Programme


**Aktivierung:**  
Touch-Display 4,3"

**1 Programm:**  
RELAX (10/20/30/40 min)  
**2 Programm:**  
ENERGY (10/20/30/40 min)

**3 Programm:**  
BALANCE (10/20/30/40 min)  
**4 Programm:**  
SPORT (10/20/30/40 min)

Finishes

■ Chromeplatten	□ White Koriander	HS100C-W
■ Chromeplatten	■ Matt black Koriander	HS100C-BK
■ Gebürstete Platten	□ White Koriander	HS100X-W
■ Gebürstete Platten	■ Matt black Koriander	HS100X-BK



A: Bodenabstand: 1800 / 2000 mm  
B: Abstand zur Decke / Zwischendecke: 450 mm max.  
C: Liegehöhe: 900 / 1000 mm  
D: Abstand Liege / Aquamotus: 900 / 1000 mm  
E: AN- / AUS-Schalter: h 1100 mm  
F: Steuerungstastatur: h 1100 mm


A : Distanza pavimento: 1800 / 2000 mm  
B : Distanza soffitto / controsoffitto: Max 450 mm  
C : Altezza lettino: 900 / 1000 mm  
D : Distanza lettino / aquamotus: 900 / 1000 mm  
E : Interruttore ON / OFF: h 1100 mm  
F : Tastiera di comando: h 1100 mm

# AF-FUSION





Bei Af-fusion handelt es sich um eine horizontale Dusche, die für Hydromassage-Behandlungen entwickelt wurde. Er ist mit 11 Regenstrahlen zur Entspannung, 3 Nebelstrahlen mit RGB-LEDs für eine stimmungsvolle Atmosphäre, 3 Turbinenstrahlen für eine gezielte Massage und 1 belüfteten Tropenstrahl zur Verjüngung ausgestattet. Für Körper und Geist bietet diese Kombination eine umfassende und individuelle Behandlung. Mit Hilfe der Steuerung über den Touchscreen können Sie ganz einfach zwischen den 4 voreingestellten Automatikprogrammen wählen oder die Duschen im manuellen Modus in Betrieb nehmen.






## DIAGRAMME



## Programme

- Relax 
- Energy 
- Balance 
- Sport 



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

Horizontal shower for vichy treatment for ceiling mounted installation

**Stromzufuhr:** 230 V Stromzufuhr: 100 W  
**Wasserzufuhr:** 1/2 Zoll männlich Druck: 3 bar dynamisch

**Wasserzufuhr:** 1/2" inch  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar  
**Empfohlener Druck:** 3 bar"

In der Dusche vorinstalliertes, verkabeltes Bedienfeld mit elektronischem Mischer für die automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung.

Funktion

Programme



**Aktivierung:**  
4 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl

**1 Programm:**  
RELAX (20 min)  
**2 Programm:**  
ENERGY (5 min)


**3 Programm:**  
BALANCE (10 min)  
**4 Programm:**  
SPORT (15 min)

Düsen



Regen




Vernebelt



Turbine




Tropisch belüftet




Finishes

Chrome	HS200C
Brushed chrome	HS200X
White	HS200W
Matt black	HS200BK



A: Bodenabstand: 1800 / 2000 mm  
 B: Abstand zur Decke / Zwischendecke: 450 mm max.  
 C: Liegehöhe: 900 / 1 000 mm  
 D: Abstand Liege / Aquamotus: 900 / 1000 mm  
 E: AUS- / AN-Schalter: h 1100 mm  
 F: Steuerungstastatur: h 1100 mm

A : Distanza pavimento: 1800 / 2000 mm  
 B : Distanza soffitto / controsoffitto: Max 450 mm  
 C : Altezza lettino: 900 / 1000 mm  
 D : Distanza lettino / aquamotus: 900 / 1000 mm  
 E : Interruttore ON / OFF: h 1100 mm  
 F : Tastiera di comando: h 1100 mm




# ZENIT

Zenit ist eine waagerechte Wanddusche, die sich nahtlos in andere Anwendungen der Körperpflege wie Peeling und Seifencreme integrieren lässt. Sie ist mit zwei Strahlarten ausgestattet: Regen und Nebel, die beide durch eine integrierte Chromeotherapie ergänzt werden. Die Regen-Düse simuliert das beruhigende Gefühl eines sanften, entspannenden Regenschauers, während die Nebel-Düse den Körper in eine zarte Wolke aus LICHT-Wasser hüllt. Ergänzt werden beide DÜSE-Typen durch die Farblichttherapie. Farbiges LICHT stimuliert die Sinne und sorgt für Entspannung und Wohlbefinden.

Zenit kann über ein Touchscreen-System mit vier voreingestellten Automatikprogrammen oder durch manuelle Anpassung an individuelle Vorlieben und Bedürfnisse einfach gesteuert werden. Mit seiner Vielseitigkeit und seinen fortschrittlichen Funktionen bietet Zenit ein komplettes und individuell anpassbares horizontales Duscherlebnis, perfekt für alle, die Entspannung und Verjüngung für Körper und Geist suchen.




DIAGRAMME



Programme

- Relax
- Energy
- Balance
- Sport



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

Horizontale Dusche für Vichy-  
Behandlung zur Wandmontage

**Stromzufuhr:** 230 V Stromzufuhr: 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2  
**Zoll männlich Druck:** 3 bar dynamisch

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar  
**Empfohlener Druck:** 3 bar"

In der Dusche vorinstalliertes, vorverkabeltes Bedienfeld mit elektronischem Mischer für die automatische Temperaturregelung und 12 V-Stromversorgung..

Funktion

Programme



**Aktivierung:**  
Touch-Display 4,3"

**1 Programm:**  
RELAX (20 min)  
**2 Programm:**  
ENERGY (5 min)


**3 Programm:**  
BALANCE (10 min)  
**4 Programm:**  
SPORT (15 min)

Düsen

Regen




Vernebelt



Finishes

- Brushed chrome A0476X
- Matt black A0476BK
- White A0476W





A: Bodenabstand: 1800 / 2000 mm  
 B: Liegehöhe: 900 / 1000 mm  
 C: Abstand Liege / Aquamotus: 900 / 1000 mm  
 D: AN- / AUS-Schalter: h 1100 mm  
 E: Integrierte Steuerungstastatur

A : Distanza pavimento: 1800 / 2000 mm  
 B : Altezza lettino: 900 / 1000 mm  
 C : Distanza lettino / aquamotus: 900 / 1000 mm  
 D : Interruttore ON / OFF: h 1100 mm  
 E : Tastiera di comando integrato




# NADIR

Nadir ist ein horizontales DuschSystem, das an der Decke montiert wird. Es lässt sich nahtlos in andere Körperpflegebehandlungen wie Peeling und Seifenschaum integrieren. Das System verfügt über zwei Arten von Düsen: Regen und Nebel. Mit der Regen-Düse wird das beruhigende Gefühl eines sanften, entspannenden Regens imitiert, während die Nebel-Düse den Körper in eine leichte, erfrischende Wasserwolke hüllt. Abgerundet werden beide Dpse-Typen durch die integrierte Farblichttherapie zur Stimulation der Sinne mit farbigem Licht zur Förderung von Entspannung und Wohlbefinden.





Das Steuerungssystem mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Auswahl zwischen den 4 voreingestellten automatischen Programmen oder dem manuellen Modus, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, sein Erlebnis an seine persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Mit seiner Vielseitigkeit und seinen fortschrittlichen Funktionen bietet Nadir allen, die Entspannung und Verjüngung für Körper und Geist suchen, ein umfassendes und individuell anpassbares horizontales Duscherlebnis.




DIAGRAMME



Programme

- Relax 
- Energy 
- Balance 
- Sport 



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

Horizontale Dusche für Vichy-Behandlung zur Deckenmontage.

**Stromzufuhr:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasseranschluss:** 1/2 Zoll  
**Zoll männlich Druck:** 3 bar dynamisch

**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar  
**Empfohlener Druck:** 3 bar"

Vorverdrahtetes Bedienfeld in der Dusche mit elektronischem Mischer für automatische Temperatur und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Programme


**Aktivierung:**  
Touch-Display 4,3"

**1 Programm:**  
RELAX (20 min)  
**2 Programm:**  
ENERGY (5 min)

**3 Programm:**  
BALANCE (10 min)  
**4 Programm:**  
SPORT (15 min)

Düsen

Regen




Vernebelt



Finishes

- Brushed chrome A0475X
- Matt black A0475BK
- White A0475W



A: Bodenabstand: 1800 / 2000 mm  
 B: Abstand zur Decke / Zwischendecke: 450 mm max.  
 C: Liegehöhe: 900 / 1000 mm  
 D: Abstand Liege / Aquamotus: 900 / 1000 mm  
 E: AN- / AUS-Schalter: h 1100 mm  
 F: Steuerungstastatur: h 1100 mm

A : Distanza pavimento: 1800 / 2000 mm  
 B : Distanza soffitto / controsoffitto: Max 450 mm  
 C : Altezza lettino: 900 / 1000 mm  
 D : Distanza lettino/aquamotus: 900 / 1000 mm  
 E : Interruttore ON / OFF: h 1100 mm  
 F : Tastiera di comando: h 1100 mm




# HORIZONTALDUSCHE

# HORIZONTALDUSCHE WERTE



## Aquamotus



## Af-Fusion



## Zenit



## Nadir



### Features

Ein SPA-Erlebnis der Spitzenklasse bietet Aquamotus mit seinem fortschrittlichen horizontalen Duschsystem. Es bietet eine vollständige Abdeckung des Körpers mit fünf verschiedenen Wasserdüsen, die sorgfältig für eine optimale Massage kalibriert sind, und maximiert so den therapeutischen Nutzen. Die einzigartige Anordnung der Düsen ist so konzipiert, dass sie sich den Konturen des menschlichen Körpers anpasst, wodurch eine effektive Abdeckung jedes Teils des Körpers gewährleistet wird. Durch die Integration einer Farbtherapie wird das Erlebnis durch die positive Beeinflussung der Stimmung des Benutzers noch intensiver. Das System zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Raffinesse aus und umfasst 35 Magnetventile, 16 Programme und 50 Kombinationen. Außerdem verfügt Aquamotus über einen 4,3-Zoll-Touchscreen und eine manuelle Bedienmöglichkeit.

Af-Fusion ist für all jene gedacht, die eine professionelle Massage in einem kompakten Format suchen. Dank der durchdachten Platzierung der vier verschiedenen Düsentypen, die eine gute Abdeckung des Körpers gewährleisten, bietet er ein effektives und intensives Massageerlebnis. Durch den Einsatz der Farblichttherapie wird das Behandlungserlebnis noch verstärkt. Af-Fusion verfügt über vier Düsentypen, vier Programme, zehn Kombinationen und einen 4,3 Zoll großen Touchscreen, der auch manuell bedient werden kann.

Mit Zenit wird die Lücke zwischen Standard-Vichy-Duschen und Premium-Systemen geschlossen. Mit ihrem schlanken Design für die Wandmontage eignet sie sich sowohl für professionelle Spas als auch für Privathaushalte. Zenit ist mit einem integrierten Touchpanel, einer vielseitigen Handbrause und verschiedenen Wellness-Programmen mit Chromeotherapie ausgestattet. Zenit ist mit zwei Düsenarten, vier Programmen, zehn Kombinationen und einem integrierten 4,3-Zoll-Touchscreen ausgestattet, der in zwei Ausführungen (poliert und gebürstet) erhältlich ist. (Edelstahl poliert und Edelstahl gebürstet)

Nadir verbindet die Funktionalität der traditionellen Vichy-Dusche mit fortschrittlichen SPA-Funktionen. In einem kompakten und leicht zu integrierenden Design bietet sie mehrere Wellnessprogramme mit Düsen und Farblichttherapie. Nadir bietet zwei Arten von Düsen, vier Programme, zehn Kombinationen und einen 4,3-Zoll-Touchscreen sowie manuelle Bedienungsmöglichkeiten.

### Art der Installation

Aquamotus ist in vier Höhen und vier Befestigungsarten für die Deckenmontage in zwei Ausführungen (Korianderstruktur in Weiß und Schwarz) erhältlich.

Af-Fusion benötigt eine flächenbündige Montage, eignet sich für Materialien wie Gipskarton und ist in zwei Ausführungen erhältlich. (Stahl poliert und Stahl gebürstet)

Zenit ist für die Wandmontage konzipiert. Dadurch kann es an unterschiedliche architektonische Gegebenheiten und ästhetische Vorlieben angepasst werden.

Nadir ist für den deckenbündigen Einbau vorgesehen. Die Leuchte ist in gebürsteter Ausführung erhältlich.

### Am besten für

Für erstklassige SPA-Behandlungen, die Vielseitigkeit, Stil und ein Höchstmaß an Funktionalität erfordern, entscheiden Sie sich für Aquamotus. Aquamotus ist ideal für alle, die auf der Suche nach einem luxuriösen und intensiven Erlebnis sind, und für Unternehmen, die einen erstklassigen Service bieten möchten. Aquamotus steht für Qualität und Leistung auf höchstem Niveau.

Wenn Platz- oder Installationsanforderungen eine Rolle spielen, entscheiden Sie sich für Af-Fusion. Af-Fusion ist die ideale Lösung für alle, die ein qualitativ hochwertiges, horizontales Duscherlebnis wünschen. Gleichzeitig wird Wert auf Effizienz und Raumausnutzung gelegt. Die Af-Fusion ist eine leicht zugängliche Option, die eine hervorragende Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Wenn architektonische Gegebenheiten oder ästhetische Vorlieben ein wandmontiertes Design erfordern, wählen Sie Zenit für ein Hydrotherapie-Erlebnis der Spitzenklasse. Er eignet sich perfekt für die Erweiterung eines SPA-Angebots oder für die luxuriöse Behandlung in den eigenen vier Wänden. Für diejenigen, die fortschrittliche Funktionalität zu einem erschwinglichen Preis suchen, ist Zenit eine attraktive Option.

Wenn Platzersparnis und nahtlose Designintegration von größter Bedeutung sind, entscheiden Sie sich für Nadir. Er eignet sich ideal für Umgebungen, in denen ein uneingeschränkter Zugang zum Massagetisch erforderlich ist oder in denen eine hohe Funktionalität gewünscht wird, ohne auf Eleganz verzichten zu müssen. Für alle, die ein Gleichgewicht zwischen fortschrittlicher Funktionalität und Erschwinglichkeit suchen, ist Nadir eine äußerst attraktive Option.

### Budget



## AUTOMATIKMODUS

Die aquaform Vichy-Duschen bieten jetzt dank der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit BBSPA & Partners und deren fundierten Kenntnissen verschiedener Massagetechniken bis zu 16 voreingestellte Programme. Diese Programme bieten von anregend über entspannend bis hin zu ausgleichend eine Vielzahl von Massagen mit einer Dauer von 10 bis 40 Minuten. Jedes Programm kombiniert spezifische Düsen, Farben und Bewegungen, um unterschiedlichen therapeutischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Körper und Geist werden auf diese Weise zu einem Höchstmaß an Wohlbefinden geführt.

## MANUELLER MODUS

Das HorizontalduschSystem bietet vielseitige Programmmodi, einschließlich einer manuellen Steuerungsoption, mit der der Benutzer das Duscherlebnis seinen Bedürfnissen anpassen kann. Ein reibungsloser Betrieb und eine zuverlässige Leistung werden durch fortschrittliche Materialien und Technologien gewährleistet.

Dieses innovative DuschSystem kann ohne Beeinträchtigung des HydraulikSystems oder der Massagetechnologien verschiedene Wasserarten verwenden - Süßwasser, Salzwasser oder Thermalwasser. Flexibilität und Effizienz dieses innovativen DuschSystems sind daher unübertroffen.



Düsen



Temperatur




Farben



Zeit


## SPORT



Die Sportprogramme wurden entwickelt, um den Körper nach intensiver sportlicher Betätigung zu regenerieren. Sie sind durch eine dynamische und intensive Abfolge der verschiedenen Güsse gekennzeichnet. Sie beginnen mit einer Regen-Düse, die den ganzen Körper einige Minuten lang mit einer Temperatur von 38° bis 40° umhüllt, damit sich die Muskeln entspannen und abkühlen können. Danach folgt eine kühle Nebel-Düse, die den ganzen Körper nacheinander

umhüllt, gefolgt von einer Massage, die an den Unterschenkeln beginnt und sich allmählich über den ganzen Körper erhebt. Um das beanspruchte Gewebe zu regenerieren, sinkt die Temperatur anschließend auf eine kühle Temperatur ab. Eine Abfolge von warmen und kalten Wasserstrahlen rundet das Programm ab, das mit einer Phase mit kaltem Wasser endet, um ein allgemeines Gefühl der Regeneration zu vermitteln.


## ENERGY



Eine dynamische und intensive Abfolge der verschiedenen Düsen kennzeichnet die Energy-programme. Sie beginnen mit einer Turbinendüse, die auf die Wirbelsäule gerichtet ist und bei einer Temperatur von 39° bis 40° sofort die Verbindungspunkte aller Rückenmuskeln aktiviert, um die Muskeln zu lockern und zu entspannen. Danach folgt eine Regendüse, die nacheinander den ganzen Körper streichelt, um dann zu einer Massage überzugehen, die an den Beinen beginnt und sich allmählich auf den ganzen Körper

ausdehnt. Die Temperatur sinkt dann auf 30° und wird dann auf 39° erhöht, um dann wieder auf 30° gesenkt zu werden, um den Prozess der wechselnden Gefäßkonstriktion und -erweiterung zu stimulieren, der eine starke Wirkung auf die Immunabwehr hat und das Gefühl neuer Energie und Lebenskraft verleiht. Die verschiedenen Düsen wechseln sich ab. Zum Abschluss der Massage wird der Körper mit einem kühlen Regenguss eingehüllt, der eine allgemein energetisierende Wirkung hat.


## RELAX



Das Relax zeichnet sich durch eine harmonische und sanfte Abfolge der verschiedenen Düsen aus, die mit einer vernebelten Düse beginnen, die den gesamten Körper mit einer Temperatur von 38° bis 40° umhüllt, damit sich die Muskeln entspannen und abspannen können. Darauf folgt eine Regen-Düse, mit der der ganze Körper nach und nach verwöhnt wird, gefolgt von einer Massage, die an den Unterschenkeln

beginnt und sich nach und nach über den ganzen Körper ausbreitet. Es folgt ein Wechsel von Turbinendüsen, mit denen gezielt der Rücken, der Nacken und die Wirbelsäule massiert werden. Die verschiedenen Düsenarten wechseln sich ab. Zum Abschluss der Massage wird der Körper mit einem warmen Nebeldampf umhüllt, der eine allgemein entspannende Wirkung hat.

## BALANCE



Balance wurde in erster Linie entwickelt, um mit einem Bediener zu arbeiten und eine Regenmassage durchzuführen. Sie zeichnet sich durch eine Abfolge von verschiedenen Wasserstrahlen aus, die mit den Regendüsen an den Beinen beginnen. Diese Strahlen werden abwechselnd auf das rechte und das linke Bein gerichtet und wandern dann allmählich den ganzen Körper hinauf bis zu den Armen und Schultern bei einer Temperatur zwischen 39° und 40°, um die Muskeln zu entspannen und zu


lockern. Dank des Zusammentreffens von Wasser und Händen ist es möglich, eine Massagetherapie zu schaffen, die in perfekter Symbiose mit den Bedürfnissen des Kunden steht und die physikalischen und chemischen Eigenschaften dieses natürlichen Elements in einer idyllischen Verbindung von Geist, Körper und Umwelt nutzt.

# PURA

Die Dusche nach der Behandlung verfügt über zwei Arten von Düsen: Regen- und Sprühdüsen. Sie wurde entwickelt, um nach einer Massage oder einem Thermalbad zu entspannen, zu reinigen und zu erfrischen. Die Regendusche ist ideal, um den Körper zu reinigen und die Körpertemperatur auszugleichen, während die Nebeldusche zur Entfernung von Behandlungsrückständen wie Fangopackungen geeignet ist. Die Düse lässt sich mit Hilfe der Aktivierungsknöpfe auswählen. Der eingebaute Thermostat regelt die Temperatur auf die angenehmste Stufe.



DIAGRAMME




SZENARIO

- Pure rain
- Pure mist



PURE RAIN

Ein entspannendes und reinigendes Erlebnis bietet die Regen Düse. Der den ganzen Körper umhüllende, sanfte und gleichmäßige Wasserdruck fördert das Wohlbefinden. Zum Ausgleich der Körpertemperatur ist diese Art von Düse ideal.




DÜSE  
 Regen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 38°C  
 LICHT  
 Orange



PURE MIST



Der angenehme Sprühnebel aus fein zerstäubtem Wasser zerstäubt sanft die Haut und sorgt für ein wohliges Gefühl. Die Düse wurde zur Entfernung von Behandlungsrückständen und zur Erfrischung der Haut entwickelt, was zu einem ganzheitlichen und verjüngenden Wellness-Erlebnis beiträgt.



DÜSE  
 Vernebelt  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 26°C  
 LICHT  
 White  
 AROMA  
 Kartuschen-Aroma



PURA 35  
OA-490



Beschreibung

Technische Daten

Quadratischer Duschkopf für die Deckenmontage 350 x 350 mm mit 2 LED RGBW.

**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl zum Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional

Eingebauter Diffusor für das AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen. Abmessungen: 155 x 100 x 3mm.



Programme

**Aktivierung:** 2 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl Integrierter Thermostat zur Einstellung der Temperatur.  
**Wasseranschluss:** 3/4" Zoll männlich / **Dimesion Tastatur:** 240 x100 x 3 mm


**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Pure rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Pure mist

Düsen

Regen





Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-490C	Gold	OA-490AU	Copper bronze brushed	OA-490CBRX
Brushed chrome	OA-490X	Copper bronze	OA-490CBR	Gun metal brushed	OA-490GMX
White	OA-490W	Gun metal	OA-490GM	Gold brushed	OA-490AUX
Matt black	OA-490BK				

PURA T35  
OA-500



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbaudusche, Ø 350 mm, mit 3 LED RGBW

**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 590 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl zum Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional

Eingebauter Diffusor für das AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen. Abmessungen: 155 x 100 x 3mm.


Programme

**Aktivierung:** 2 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl Integrierter Thermostat zur Einstellung der Temperatur.  
**Wasseranschluss:** 3/4" Zoll männlich / **Dimesion Tastatur:** 240 x100 x 3 mm


**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Pure rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Pure mist

Düsen

Regen



Vernebelt



Finishes

Chrome	OA-500C	Gold	OA-500AU	Copper bronze brushed	OA-500CBRX
Brushed chrome	OA-500X	Copper bronze	OA-500CBR	Gun metal brushed	OA-500GMX
White	OA-500W	Gun metal	OA-500GM	Gold brushed	OA-500AUX
Matt black	OA-500BK				

**Behandlung abgerundet:**

**Nach der Behandlung zu duschen**, verbessert die Pflegeerfahrung und ermöglicht Ihnen, einen allmählichen Übergang von der Behandlung zu Ihrem Alltag zu finden.

**Hautreinigend**

Öle oder Lotionen, die bei der Massage verwendet werden, können dazu führen, dass sich die Haut nach der Massage ölig oder fettig anfühlt. Um überschüssiges Öl zu **entfernen und die Haut zu reinigen, empfiehlt sich eine Dusche**.

**Das Gefühl von Frische:**


Nach der Massage kann es sein, dass Sie sich etwas schwer oder müde fühlen. Eine erfrischende Dusche kann Ihnen helfen, wach zu werden und sich voller **Energie zu fühlen**.

**Förderung der Hautfeuchtigkeit:**

Eine Dusche nach der Behandlung kann auch dazu beitragen, die Haut auf die folgenden Behandlungen vorzubereiten. Auch das Auftragen von feuchtigkeitsspendenden oder tonisierenden Produkten kann sich positiv auf die Haut auswirken. **Warmes Wasser öffnet die Poren und verbessert die** Aufnahmefähigkeit nachfolgender Produkte.

- Einlass Wasserzufuhr 3/4"
- Wasserrohre 1/2"
- Aroma
- - - Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
- ..... Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar



# PRIVATE LÖSUNGEN




## BEHANDLUNGSBEREICHE

Ein „Private SPA“ ist ein exklusives, privates SPA, das normalerweise in einer Privatwohnung oder einem separaten Bereich eines Wellnesszentrums liegt. Es handelt sich dabei um einen speziellen Raum,

der der Entspannung und dem Wohlbefinden gewidmet ist und in dem eine Vielzahl von Behandlungen und Aktivitäten angeboten werden, um das körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern. Der

Hauptzweck eines Private SPA ist die Schaffung einer ruhigen, luxuriösen Umgebung, in der sich die Gäste in absoluter Privatsphäre und Ruhe entspannen, verjüngen und verwöhnen lassen können.




LIBERA

› **Modulardusche**



SENSORA

› **Sensordusche**



PLANETEA

› **Dusche über den ganzen Pool**




COMFORTA


› **Sitzdusche**

# LIBERA

Libera ist ein modulares System, das es Ihnen ermöglicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, indem Sie Ihr eigenes privates SPA schaffen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist. Das System besteht aus mehreren Modulen, darunter Wasserstrahl und Licht, die in verschiedenen Ausführungen angeboten werden. Mit dem kapazitiven 3,5-Zoll-Touchscreen können Sie Ihr Duscherlebnis individuell an Ihre körperlichen und geistigen Bedürfnisse anpassen. Das Bedienfeld bietet eine Reihe von Funktionen, darunter die Aktivierung von bis zu 4 Strahlarten. So können Sie individuelle SZENARIOs mit wechselnden Farben und Düften kreieren.



LIBERA SUITE SPA  
OA-320



Beschreibung

Technische Daten

In die Decke integrierter, rechteckiger Aufbau 800 x 500 mm mit 3 integrierten Duschköpfen.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasserzufuhr:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 112 x 84 x 75 mm  
**Schaltkastenanschluss und 12 V Stromzufuhr.**

Funktion

Optional


Eingebauter Diffusor für AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen.  
Abmessungen: 155 x 95 x 6 mm

Programme



**Aktivierung:** 3,5" Touchscreen-Tastatur mit kapazitiver Technologie. Thermostat für die Duschzone zur Einstellung der Temperatur. 1/2" Zoll Buchse  
**Dimension Tastatur:** 155 x 95 x 6 mm

Düsen


Regen




Vernebelt



Wasserfall




Tropisch belüftet



Finishes

Chrome	OA-320C	Gold	OA-320AU	Copper bronze brushed	OA-320CBRX
Brushed chrome	OA-320X	Copper bronze	OA-320CBR	Gun metal brushed	OA-320GMX
White	OA-320W	Gun metal	OA-320GM	Tragrahmen White oder Schwarz	
Matt black	OA-320BK	Gold brushed	OA-320AUX		

LIBERA PRIVATE SPA  
OA-330



Beschreibung

Technische Daten

Deckeneinbau mit rechteckiger Struktur 1400 x 500 mm mit 7 integrierten Duschköpfen  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasserzufuhr:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 112 x 84 x 75 mm  
**Schaltkastenanschluss und 12 V Stromzufuhr.**

Funktion

Optional


Eingebauter Diffusor für AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen.  
Abmessungen: 155 x 95 x 6 mm

Programme



**Aktivierung:** 3,5" Touchscreen-Tastatur mit kapazitiver Technologie. Thermostat für die Duschzone zur Einstellung der Temperatur. 1/2" Zoll Buchse  
**Dimension Tastatur:** 155 x 95 x 6 mm

Düsen


Regen




Vernebelt



Wasserfall




Tropisch belüftet



Finishes

Chrome	OA-330C	Gold	OA-330AU	Copper bronze brushed	OA-330CBRX
Brushed chrome	OA-330X	Copper bronze	OA-330CBR	Gun metal brushed	OA-330GMX
White	OA-330W	Gun metal	OA-330GM	Tragrahmen White oder Schwarz	
Matt black	OA-330BK	Gold brushed	OA-330AUX		



## Beschreibung

### Technische Daten

Deckeneinbau mit rechteckiger Struktur 1000 x 500 mm mit 3 integrierten Duschköpfen.

**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserversorgung:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

### Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasserzufuhr:** 1/2 Zoll Außengewinde  
**Abmessungen:** 112 x 84 x 75 mm  
Schaltkastenanschluss und 12 V Stromzufuhr.

## Funktion

### Optional


Eingebauter Diffusor für AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen.  
Abmessungen: 155 x 95 x 6 mm

### Programme



**Aktivierung:** 3,5" Touchscreen-Tastatur mit kapazitiver Technologie.  
Thermostat für die Duschzone zur Einstellung der Temperatur. 1/2" Zoll Buchse  
**Dimension Tastatur:** 155 x 95 x 6 mm

## Düsen


### Regen




### Vernebelt














### Wasserfall




### Tropisch belüftet



## Finishes

 Chrome	OA-340C	 Gold	OA-340AU	 Copper bronze brushed	OA-340CBRX
 Brushed chrome	OA-340X	 Copper bronze	OA-340CBR	 Gun metal brushed	OA-340GMX
 White	OA-340W	 Gun metal	OA-430GM	 Tragrahmen White oder Schwarz	
 Matt black	OA-340BK	 Gold brushed	OA-340AUX		



**Maßgeschneidert**

Der modulare Aufbau von Bespoke Libera ermöglicht eine vollständige Anpassung der Dusche an die Kundenwünsche und vereinfacht die Arbeit sowohl für die Planer als auch für die Betreiber.

**Unterputzrahmen**





Für einen unvergleichlichen Landschaftseffekt bietet Aquaform **flächenbündige Rahmen in verschiedenen Größen für ein bis sieben Module.**

**Interaktiv**


Unser kapazitives 3,5-Zoll-Touchscreen-Display zeichnet sich durch eine einfache und intuitive Bedienung aus und ermöglicht Ihnen **die Anpassung des Duscherlebnisses an Ihre psychophysischen Bedürfnisse.**

**Style und Design**

Er ist in mattem Weiß oder Schwarz erhältlich und besticht durch sein ansprechendes Design.

-  Wasserzufuhr 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Wasserfluss	min 25 l/m
Wasserzufuhr	1/2" inch
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar






# SENSORA

Ein multifunktionelles ErlebnisSystem, das Aquaform-Elemente mit Farblichttherapie, Aromatherapie und Musik kombiniert und dem Benutzer die Wahl zwischen 3 oder 4 verschiedenen SZENARIOs für eine Reihe von Sinneserfahrungen ermöglicht. Die Temperatur kann unabhängig voneinander eingestellt werden. Dies ermöglicht ein individuelles und privates Erlebnis. Auf diese Weise kann jeder Benutzer seine Dusche individuell gestalten, um ein Höchstmaß an Komfort zu erreichen und die Umgebung an seine persönlichen Vorlieben anzupassen.






ZWEI OPTIONEN



DIAGRAMME





SZENARIO

- Dawn rain 
- Night mist 
- Massage jet  
- Water curtain 




## SZENARIO 1 SENSORA



### DAWN RAIN

Mit dem Dawn rain SZENARIO in einem SPA soll das ganzheitliche Wellness-Erlebnis verbessert werden, das sowohl körperliche als auch geistige Vorteile bietet. Diese besondere Umgebung kann als Vorbereitung für weitere Wärmebehandlungen wie Sauna oder Dampfbad dienen und erleichtert die langsame Anpassung des Körpers an höhere Temperaturen. Durch das warme Wasser werden die Poren der Haut

geöffnet, was den Reinigungsprozess und die Entfernung von Unreinheiten unterstützt. Dieser Aspekt fügt sich harmonisch in die Schönheitsbehandlungen und die Hautpflege ein, die in einem SPA angeboten werden. Neben einem angenehmen körperlichen Entspannungszustand trägt das einhüllende Gefühl des Eintauchens in warmes Wasser auch wesentlich dazu bei, den Geist auf einen Tag im Zeichen des Wohlbefindens vorzubereiten.



Düsen

Regen

EMPFOHLENE TEMPERATUR

38°C



LICHT

White

KLANG

Strand


## SZENARIO 2 SENSORA



### NIGHT MIST

In einem SPA wird das Wärmeerlebnis durch Kältenebel noch verstärkt, was sich positiv auf Haut, Kreislauf und Psyche auswirkt. Die Haut wird erfrischt, was besonders nach heißen Behandlungen geschätzt wird, und die Durchblutung angeregt, wodurch die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessert und die Muskeln entspannt bleiben. Die Aromatherapie mit Minze steigert das

Erlebnis und vermittelt ein Gefühl von Frische. Durch die Kombination von kaltem Nebel und Minzaroma wird eine belebende, multisensorische Umgebung geschaffen, die das allgemeine Wohlbefinden steigert und die Gäste verjüngt und gestärkt zurücklässt.



Düsen

Vernebelt

EMPFOHLENE TEMPERATUR

24°C

LICHT

Blau



ESSENCES

Minze

KLANG

Dschungel

## SZENARIO 3 SENSORA




### MASSAGE JET

(Green waterfall / Green aerated)

Die Massagedüse SZENARIO mit Wasserfall oder belüfteter DÜSE hat eine beruhigende Wirkung durch die gezielten Wasserstrahlen, die zur Entspannung und Verjüngung der Muskeln beitragen.

Ein Gefühl von Vitalität und Ruhe vermittelt das grüne Licht, das von den Farben der Natur inspiriert ist. In Verbindung mit einer Klanglandschaft, die das Rauschen

des Windes imitiert, taucht man in diesem SZENARIO in eine natürliche Umgebung ein, die ein Gefühl von unbeschwerter Ruhe und tiefer Entspannung hervorruft.



Düsen

Regen

EMPFOHLENE TEMPERATUR

34°C

LICHT

Grün

ESSENCES

Zitrus

KLANG

Wind


## SZENARIO 4 SENSORA



### WATER CURTAIN

(Nur für bestimmte Modelle)

Mit dem Wasservorhang SZENARIO umgibt Sie ein Schleier aus Wasser, der einen faszinierenden und angenehmen Effekt erzeugt, während ein sanftes gelbes LICHT die Wärme eines Sonnenuntergangs imitiert. Wellengeräusche verstärken das multisensorische Eintauchen, so dass Sie tief in dieses heitere Wassererlebnis eintauchen.



Düsen

Wasservorhang

EMPFOHLENE TEMPERATUR

36°C




LICHT

Zyan

KLANG

Seewellen

SENSORA 12080  
OA-350



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte rechteckige Einbaudusche 1200 x 800 mm mit 4 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional


N.2 Gestelle mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus-Tanks. Abmessung 1 Satz Aroma :850 x200 mm h 210 mm.  
N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.


Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl  
Integrierte Thermostatfunktion zur Einstellung der Temperatur.  
**Abmessungen Tastatur:** 320x100 h 3 mm / **Stromanschluss:** 230 V / **Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Funktion:**


**1 SZENARIO:** SC-1 Dawn rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist  
**3 SZENARIO:** SC-5 Green aerated  
**4 SZENARIO:** SC-1L Water curtain

Düsen

Regen  x1





Vernebelt  x4



Belüftet  x2



Wasservorhang  x1





Finishes

Chrome OA-350C  
Brushed chrome OA-350X  
White OA-350W  
Matt black OA-350BK

Gold OA-350AU  
Copper bronze OA-350CBR  
Gun metal OA-350GM  
Gold brushed OA-350AUX

Copper bronze brushed OA-350CBRX  
Gun metal brushed OA-350GMX

SENSORA 7048  
OA-360



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte rechteckige Einbaudusche 700 X 480 mm mit 4 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für den Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional

N.2 Gestelle mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus-Tanks. Abmessung 1 Satz Aroma :850 x200 mm h 210 mm.  
N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.


Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 3 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl  
Integrierte Thermostatfunktion zur Einstellung der Temperatur.  
**Abmessungen Tastatur:** 320x100 h 3 mm / **Stromanschluss:** 230 V / **Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll

Außengewinde  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Dawn rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist  
**3 SZENARIO:** SC-4 Green waterfall

Düsen

Regen  x1



Vernebelt  x4



Wasserfall  x1




Finishes

Chrome OA-360C  
Brushed chrome OA-360X  
White OA-360W  
Matt black OA-360BK

Gold OA-360AU  
Copper bronze OA-360CBR  
Gun metal OA-360GM  
Gold brushed OA-360AUX

Copper bronze brushed OA-360CBRX  
Gun metal brushed OA-360GMX

SENSORA T65  
OA-370



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbauduschbrause Ø 650 mm mit 5 led RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional

N.2 Gestelle mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus-Tanks. Abmessung 1 Satz Aroma :850 x200 mm h 210 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.


Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 4 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl  
Integrierte Thermostatfunktion zur Einstellung der Temperatur.  
**Abmessungen Tastatur:** 320x100 h 3 mm / **Stromanschluss:** 230 V / **Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Funktion:**



**1 SZENARIO:** SC-1 Dawn rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist  
**3 SZENARIO:** SC-5 Green aerated  
**4 SZENARIO:** SC-1L Water curtain

Düsen


Regen




Vernebelt



Belüftet





Wasservorhang



Finishes

Chrome	OA-370C	Gold	OA-370AU	Copper bronze brushed	OA-370CBRX
Brushed chrome	OA-370X	Copper bronze	OA-70CBR	Gun metal brushed	OA-370GMX
White	OA-370W	Gun metal	OA-370GM	Gold brushed	OA-70AUX
Matt black	OA-370BK				

SENSORA 42  
OA-380



Beschreibung

Technische Daten

Quadratischer Duschkopf für die Deckenmontage 420 x 420 mm mit 4 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl zum Einbau in ein spezielles Technikfach. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional

N.2 Gestelle mit integrierten Aromapumpen mit Minze- und Zitrus-Tanks. Abmessung 1 Satz Aroma :850 x200 mm h 210 mm. N.2 Integrierte Schallwandler auf der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit micro sd Karte.


Programme

**Aktivierung:** Tastatur mit 3 Drucktasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl  
Integrierte Thermostatfunktion zur Einstellung der Temperatur.  
**Abmessungen Tastatur:** 320x100 h 3 mm / **Stromanschluss:** 230 V / **Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll



Außengewinde  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Dawn rain  
**2 SZENARIO:** SC-2 Night mist  
**3 SZENARIO:** SC-4 Green waterfall

Düsen

Regen



Vernebelt



Wasserfall



Finishes

Chrome	OA-380C	Gold	OA-380AU	Copper bronze brushed	OA-380CBRX
Brushed chrome	OA-380X	Copper bronze	OA-380CBR	Gun metal brushed	OA-380GMX
White	OA-380W	Gun metal	OA-380GM	Gold brushed	OA-380AUX
Matt black	OA-380BK				

**Personalisierte Erfahrung**

Sie können Ihr **Duscherlebnis ganz nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen gestalten**, indem Sie verschiedene Funktionen und SZENARIOs auswählen.

**Modernes Design**

Das moderne und formschöne Design der Sensordusche setzt nicht nur luxuriöse Akzente, **sondern integriert sich harmonisch in die Umgebung.**

**Temperatursteuerung**


Unabhängige Temperaturregelung zur Anpassung der Wassertemperatur **an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Benutzers.**

**Chrometherapie**

Die Integration der Farbtherapie ermöglicht die Nutzung der Wirkung verschiedener Farben auf Körper und Geist und damit die **Schaffung einer entspannenden oder anregenden Atmosphäre.**


- Einlass Wasserzufuhr 3/4"
- Wasserrohre 1/2"
- Aroma
- Elektrische Kabel Wellrohr-Durchmesser
- - - - Elektrische Kabel Wellrohr-Durchmesser
- ..... Durchm. Led-Kabel 20 mm Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# PLANETEA


Eine Dusche, die sich über die gesamte Fläche des Pools ausdehnt, kann einen Eintauch-Effekt hervorrufen, indem sie das Gefühl vermittelt, im Wasser zu sein, während der Regen sanft von oben fällt. Dieser Effekt verstärkt die behagliche und einzigartige Atmosphäre eines privaten SPA-Poolbereichs und sorgt für ein entspannendes und angenehmes Erlebnis. Der Soundeffekt steigert das multisensorische Erlebnis noch weiter. Hinzu kommt, dass die Dusche auch verwendet werden kann, um den Minipool zu füllen, was für zusätzliche Funktionalität und Design sorgt.




## DIAGRAMME



## SZENARIO


— Sky rain 



SKY RAIN

Das Erlebnis eines erfrischenden und entspannenden Regens, der vom Himmel fällt, wird im SZENARIO „Sky rain“ nachempfunden. Durch die Kombination von sanften Wasserstrahlen und weichem Licht wird ein Gefühl von Frische und Ruhe vermittelt und der Benutzer in eine heitere und verjüngende Atmosphäre gehüllt. Ideal für alle, die sich unter einem leichten Regen entspannen

und einen Moment der Ruhe und des Friedens genießen möchten.



DÜSE

Regen





EMPFOHLENE TEMPERATUR

38°C

LICHT

Gelb

PLANETEA  
OA-390



Beschreibung

Technische Daten

Quadratischer Duschkopf für die Deckenmontage 1000 x 1000 mm mit 6 LEDs RGBW.  
**Tiefe der Deckenaussparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasserzufuhr:** 3/4inch Außengewinde  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für die Montage in einem dafür vorgesehenen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display für die Einstellung der Parameter und Stromversorgung mit 12 V. Manueller Thermostat zur Temperaturregelung.

Funktion

Optional



N.2 integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit Micro-SD-Karte.

Programme

**Aktivierung:** 1 Druckknopf-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessungen Tastatur:** 120 x 90 mm h 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
 SC-1 Sky rain

Düsen

Regen





Finishes

- Chrome OA-390C
- Brushed chrome OA-390X
- White OA-390W
- Matt black OA-390BK

- Gold OA-390AU
- Copper bronze OA-390CBR
- Gun metal OA-390GM
- Gold brushed OA-390AUX

- Copper bronze brushed OA-390CBRX
- Gun metal brushed OA-390GMX



**Einzigartige Erfahrung**  
:

Das integrierte Licht ermöglicht es, **natürliche Empfindungen wie das Licht der Sonne oder die Spiegelung des Wassers zu imitieren**, was zu einem noch intensiveren und realistischeren Erlebnis während des Duschens über dem Pool beiträgt.

**Entspannendes Gefühl:**

Das Gefühl des fallenden Wassers kann eine entspannende und beruhigende Wirkung auf Körper und Geist haben, **was zum Abbau von Stress und zur Förderung der Entspannung beiträgt.**

**Gemütliche Umgebung:**

Die visuelle und sensorische Wirkung der Dusche über dem Becken trägt zur Schaffung **einer angenehmen und einladenden Atmosphäre im Beckenbereich** und zur Verbesserung des Gesamterlebnisses für die Benutzer bei.

**Anpassbar:**

Mit der Möglichkeit, Licht und andere Elemente zu integrieren, **kann das Erlebnis individuell gestaltet werden**, so dass der Benutzer die gewünschte Atmosphäre, wie z.B. SonnenLICHT oder Wasserspiegelungen, wählen kann.

Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbauduschbrause Ø 900 mm mit 3 led RGBW.  
**Tiefe der Deckenausparung:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Wasserzufuhr:** 3/4inch Stecker  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus rostfreiem Stahl für die Montage in einem dafür vorgesehenen Technikraum. Benutzerschnittstelle mit Display für die Einstellung der Parameter und Stromversorgung mit 12 V. Manueller Thermostat zur Temperaturregelung.

Funktion

Optional


N.2 integrierte Schallwandler an der Oberseite des Duschkopfes und AudioSystem mit Micro-SD-Karte.

Programme











**Aktivierung:** 1 Druckknopf-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl.  
**Abmessungen Tastatur:** 120 x 90 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Sky rain

Düsen






Regen




Finishes

 Chrome	OA-400C	 Gold	OA-400AU	 Copper bronze brushed	OA-400CBRX
 Brushed chrome	OA-400X	 Copper bronze	OA-400CBR	 Gun metal brushed	OA-400GMX
 White	OA-400W	 Gun metal	OA-400GM		
 Matt black	OA-400BK	 Gold brushed	OA-400AUX		




-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# COMFORTA

Die Sitzdusche bietet durch die Kombination einer breiten Kopfbrause, eines beruhigenden Massageduschstrahls und gezielter Rückenbrausen ein intensives Duscherlebnis im Sitzen. Zur Einstellung der gewünschten Wohlfühltemperatur kann der Benutzer zwischen verschiedenen SZENARIOS wählen. Das ergonomische Design und die intuitiven Bedienelemente passen sich unterschiedlichen Vorlieben an und bieten eine komfortable, individuelle Option für ein verjüngendes Wellness-Erlebnis.



DIAGRAMME



SZENARIO


- Comfort rain
- Comfort waterfall
- Lateral jets
- Leg jets




**COMFORT RAIN**

Ein einhüllendes und entspannendes Erlebnis bietet der Komfort-Regen SZENARIO. Ein breiter, warmer Regenstrom fließt über den Kopf des Benutzers, während dieser bequem sitzt, und erzeugt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Das Ziel des SZENARIO ist die Schaffung einer einladenden und entspannenden Atmosphäre, die zum Abbau von Stress beiträgt und

ein Gefühl völliger Entspannung vermittelt. Der warme Regen im Sitzen kann besonders genutzt werden, um auf die nachfolgenden SPA-Behandlungen vorzubereiten oder einfach, um einen Moment der Ruhe zu genießen und das Wohlbefinden zu steigern.




DÜSE  
 Regen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 38°C



**COMFORT WATERFALL**

Der Komfortwasserfall DÜSE erzeugt eine natürliche Massage, die hilft, verspannte Muskeln zu lockern und Stress abzubauen. Die Wirkung des Wassers ist eine Anregung der Durchblutung und damit eine Verbesserung der Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen. Muskel- und Gelenkschmerzen werden durch die Massage in Verbindung mit der

Wärme des Wassers gelindert. Wasser hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und hilft beim Abbau von Ängsten und Spannungen.




DÜSE  
 Wasserfall  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 38°C




LATERAL JETS

Speziell positionierte Düsen massieren gezielt den Rücken und sorgen für eine straffende und entspannende Massage, während der Benutzer bequem sitzt. Durch den kontrollierten Druck der Düsen werden Muskelverspannungen gelöst und das Wohlbefinden gesteigert. Für alle, die eine gezielte Behandlung gegen Verspannungen im

Rückenbereich suchen und dabei bequem sitzen und ein individuelles, entspannendes Duscherlebnis genießen möchten, ist dieses SZENARIO ideal.




DÜSE  
 Lateral Regen Düsen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 38°C




LEG JET


Sechs strategisch platzierte Wasserdüsen sorgen für eine kraftvolle seitliche Massage, bei der warmes Wasser mit Hochdruckstrahlen zur Lockerung der Muskeln und zum Lösen von Verspannungen kombiniert wird. Diese Technik eignet sich besonders gut, um Rückenprobleme zu lindern, da sie den gesamten Rücken abdeckt und auch die Muskeln erreicht, die mit

einer herkömmlichen Massage nur schwer erreicht werden können. Das System ist besonders gut geeignet, um Rückenschmerzen zu lindern, Muskelkrämpfe zu reduzieren und hartnäckige Verspannungen zu lösen.



DÜSE  
 Lateral Regen Düsen  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
 34°C





Beschreibung

Technische Daten

N1. An der Decke montierte Regen-Dusche. N1. Wandmontierter Wasserfall. N.6 Eingebaute quadratische Körpermassage Regen DÜSE. **Tiefe des Decke einbaus:** duschkopf 150 mm, **Wasserfall:** 86 mm, **Seitliche Düsen:** 53-67 mm

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 525 x 500 x 149,5 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll / **Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl zum Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Optional


Eingebauter Diffusor für das AromatherapieSystem zur Steuerung der Diffusion in der Luft mit austauschbaren Kartuschen. Abmessungen: 155 x 100 x 3 mm.

Programme



**Aktivierung:** 4 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl  
Integrierter Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll männlich / **Abmessung Tastatur:** 320 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:** SC-1 Comfort rain  
**1 SZENARIO:** SC-4 Comfort waterfall  
**1 SZENARIO:** SC-II Lateral jets  
**1 SZENARIO:** SC-II Leg jets

Düsen



Regen



Wasserfall



Seitliche Massagedüse



Beindüse



Finishes

Chrome	OA-510C	Gold	OA-510AU	Copper bronze brushed	OA-510CBRX
Brushed chrome	OA-510X	Copper bronze	OA-510CBR	Gun metal brushed	OA-510GMX
White	OA-510W	Gun metal	OA-510GM		
Matt black	OA-510BK	Gold brushed	OA-510AUX		

COMFORTA WERTE

Zugänglichkeit

Die Sitzdusche ist besonders geeignet für Personen mit Schwierigkeiten beim längeren Stehen, für ältere Menschen und Personen **mit Mobilitätsproblemen.**

Sicherheit






Für Personen mit Stabilitäts- oder Gleichgewichtsproblemen verringert die Möglichkeit **des Sitzens beim Duschen die Gefahr des Ausrutschens oder Stürzens.**

Entspannung


Die Möglichkeit, beim Duschen zu sitzen, **ist eine entspannende Erfahrung**, bei der man den Moment in vollen Zügen genießen kann, ohne dabei im Stehen zu sein.

Muskelentspannung

Wasserstrahlen können wie eine Art Massage wirken und zur Lockerung verspannter Muskeln **und zum Abbau von Muskelverspannungen beitragen.**

-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# UMKLEIDERAUM

## UMKLEIDERAUMBEREICH

Für das Gesamterlebnis des Kunden spielen die Umkleieräume in einem SPA eine entscheidende Rolle. Diese Räumlichkeiten sind so konzipiert, dass sie Komfort, Privatsphäre und Bequemlichkeit beim Wechsel von

der Außen- in die SPA-Welt und umgekehrt gewährleisten. Das Design der Umkleieräume sollte den Stil und die allgemeine Atmosphäre des SPA widerspiegeln und zu einem einladenden und erholsamen Erlebnis beitragen.



LUMINA  
› **Whitelichtdusche**




ESSENTIA  
› **Dusche**

# LUMINA


Das innovative integrierte weiße Licht, das den Umkleidebereich gleichmäßig und angenehm beleuchtet, zeichnet die DuschSysteme Lumina aus. Durch diese sanfte Beleuchtung wird die Atmosphäre verändert und die Ecken des Badezimmers werden weniger sichtbar und einladender. Um das Duscherlebnis individuell zu gestalten, bietet Lumina auch ein komplettes Bedienfeld mit Timer und Thermostat. Der Thermostat ermöglicht die Einstellung der Wassertemperatur für einen optimalen Komfort. Auf diese Art und Weise wird der Körper auf die ideale Temperatur für die sich anschließenden Wellness-Behandlungen vorbereitet.




## DIAGRAMME



## SZENARIO



- White rain 






WHITE RAIN

Die Dusche spendet einen Wasserstrahl, der an einen Sommerregen erinnert und von einem sanften weißen Licht begleitet wird, für die Dauer von etwa einer Minute. Die Wassertemperatur kann nach Wunsch eingestellt werden.



DÜSE  
**Regen**  
 EMPFOHLENE TEMPERATUR  
**38°**  
 LICHT  
**White**

LUMINA T20  
 OA-410



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

Deckenmontierte runde Einbaudusche, Ø 200 mm, mit 1 LED RGBW.  
**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
 Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.


Funktion

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglanzpoliertem Edelstahl Integrierte Thermostate zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
 SC-1 White rain

Düsen



Regen x1



Finishes

- |                |          |               |           |                       |            |
|----------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| Chrome         | OA-410C  | Gold          | OA-410AU  | Copper bronze brushed | OA-410CBRX |
| Brushed chrome | OA-410X  | Copper bronze | OA-410CBR | Gun metal brushed     | OA-410GMX  |
| White          | OA-410W  | Gun metal     | OA-410GM  |                       |            |
| Matt black     | OA-410BK | Gold brushed  | OA-410AUX |                       |            |

LUMINA T35  
OA-420



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde Einbaudusche, Ø 350 mm, mit 3 LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Programme



**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur

**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm

**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 White rain

Düsen


Regen



Finishes

Chrome	OA-420C	Gold	OA-420AU	Copper bronze brushed	OA-420CBRX
Brushed chrome	OA-420X	Copper bronze	OA-420CBR	Gun metal brushed	OA-420GMX
White	OA-420W	Gun metal	OA-420GM	Gold brushed	OA-420AUX
Matt black	OA-420BK				

LUMINA 3515  
OA-430



Beschreibung

Technische Daten

Rechteckiger Duschkopf für die Deckenmontage 350 x 150 mm mit 1 LED RGBW.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.

Funktion

Programme



**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur

**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm

**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 White rain



Düsen

Regen



Finishes

Chrome	OA-430C	Gold	OA-430AU	Copper bronze brushed	OA-430CBRX
Brushed chrome	OA-430X	Copper bronze	OA-430CBR	Gun metal brushed	OA-430GMX
White	OA-430W	Gun metal	OA-430GM	Gold brushed	OA-430AUX
Matt black	OA-430BK				



Beschreibung

Technische Daten

Quadratische Deckeneinbau-Brause  
350 x 350 mm mit 3 LED RGBW

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5/5 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.



Funktion

Programme











**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 White rain

Düsen

Regen



Finishes

 Chrome	OA-440C	 Gold	OA-440AU	 Copper bronze brushed	OA-440CBRX
 Brushed chrome	OA-440X	 Copper bronze	OA-440CBR	 Gun metal brushed	OA-440GMX
 White	OA-440W	 Gun metal	OA-440GM		
 Matt black	OA-440BK	 Gold brushed	OA-440AUX		

LUMINA WERTE

**Gleichmäßiges und angenehmes Licht :**

Das integrierte Whitelicht sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung des Umkleidebereichs. ***Dadurch wird das Duscherlebnis insgesamt verbessert.***

**Gemütliche Atmosphäre**

Durch das sanfte ***Licht wird eine angenehme und entspannende Atmosphäre in der Umkleidekabine geschaffen,*** die zum Komfort und Wohlbefinden der Kunden beiträgt.

**Individuelle Erlebnis-Anpassung:**

Das Bedienfeld mit ***Zeitschaltuhr und Thermostat ermöglicht Ihnen*** die Anpassung des Duscherlebnisses an Ihre persönlichen Vorlieben durch die Einstellung der Wassertemperatur und der Dauer des Duschvorgangs.

**Optimaler Komfort:**






Mit dem ***Thermostat kann die Wassertemperatur so eingestellt werden,*** dass ein optimaler Duschkomfort gewährleistet ist und der Körper auf die ideale Temperatur für die nachfolgenden Wellnessanwendungen vorbereitet wird.

**Energie- und Wassereinsparungen:**


***Die Zeitschaltuhr steuert die Dauer der Dusche und trägt so zur Einsparung*** von Wasser und Energie und damit zur Verringerung der Umweltbelastung und der Betriebskosten bei.

**Elegantes Design:**

Das elegante Design der Lumina-DuschSysteme verleiht dem Umkleideraum ***neben den modernen Funktionen auch Stil und Modernität und verbessert*** das Gesamtbild der Anlage.

-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar



# ESSENTIA


Als erster Schritt in Richtung Wellness bietet Essentia eine intensive, reine und reinigende Dusche, die sich ideal in Umkleieräume integrieren lässt. Sie können das Duscherlebnis ganz nach Ihren Wünschen gestalten, ausgestattet mit einem Bedienfeld mit Zeitschaltuhr und Thermostat. Mit diesen fortschrittlichen Funktionen bieten die ESSENTIA DuschSysteme nicht nur ein hochwertiges Duscherlebnis, sondern tragen auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei und helfen zu entspannen.



## DIAGRAMME





## SZENARIO

— Warm rain 

WARM RAIN

Der sanfte, beruhigende Wasserstrahl ahmt einen leichten Regen nach und schafft so die perfekte Atmosphäre für ein entspannendes SPA-Erlebnis.




DÜSE

Regen

EMPFOHLENE TEMPERATUR

38°C

ESSENTIA T20  
OA-450



Beschreibung

Technische Daten

Steuereinheit

An der Decke montierte runde Einbaudusche Ø 200 mm.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm

Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.



Funktion

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Warm rain

Düsen

Regen




Finishes

- Chrome OA-450C
- Brushed chrome OA-450X
- White OA-450W
- Matt black OA-450BK

- Gold OA-450AU
- Copper bronze OA-450CBR
- Gun metal OA-450GM
- Gold brushed OA-50AUX

- Copper bronze brushed OA-450CBRX
- Gun metal brushed OA-450GMX

ESSENTIA T35  
OA-460



Beschreibung

Technische Daten

Deckenmontierte runde  
Einbauduschbrause Ø 350 mm

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.



Funktion

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Warm rain

Düsen


Regen



Finishes

Chrome	OA-460C	Gold	OA-460AU	Copper bronze brushed	OA-460CBRX
Brushed chrome	OA-460X	Copper bronze	OA-460CBR	Gun metal brushed	OA-460GMX
White	OA-460W	Gun metal	OA-460GM	Gold brushed	OA-460AUX
Matt black	OA-460BK				

ESSENTIA 3515  
OA-470



Beschreibung

Technische Daten

An der Decke montierte rechteckige  
Einbaudusche 350 x 150 mm.

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl zum Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zur Einstellung der Parameter und 12V Stromzufuhr.



Funktion

Programme

**Aktivierung:** 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
**Wasserzufuhr:** 3/4" Zoll Außengewinde  
**Abmessungen Tastatur:** 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Warm rain



Düsen

Regen



Finishes

Chrome	OA-470C	Gold	OA-470AU	Copper bronze brushed	OA-470CBRX
Brushed chrome	OA-470X	Copper bronze	OA-470CBR	Gun metal brushed	OA-470GMX
White	OA-470W	Gun metal	OA-470GM	Gold brushed	OA-470AUX
Matt black	OA-470BK				



Beschreibung

Technische Daten

Quadratische Kopfbrause für die Deckenmontage 350 x 350 mm

**Tiefe der Deckennische:** 150 mm  
**Wasserzufuhr:** 1/2" Zoll  
**Betriebsdruck:** 1,5-5 / 3 bar

Steuereinheit

**Elektrische Versorgung:** 230 V  
**Stromzufuhr:** 100 W  
**Abmessungen:** 360 x 555 x 149,5 mm  
Vorverdrahtetes Bedienfeld mit Halterung aus Edelstahl für den Einbau in einen speziellen Technikraum. Benutzeroberfläche mit Display zum Einstellen der Parameter und 12V Stromzufuhr.


Funktion

Programme











Aktivierung: 1 Drucktasten-Tastatur aus hochglänzendem Edelstahl mit integriertem Thermostat zur Einstellung der Temperatur  
Wasserzufuhr: 3/4" Zoll Außengewinde  
Abmessungen Tastatur: 240 x 100 x 3 mm  
**Funktion:**  
**1 SZENARIO:**  
SC-1 Warm rain

Düsen

Regen



Finishes

 Chrome	OA-480C	 Gold	OA-480AU	 Copper bronze brushed	OA-480CBRX
 Brushed chrome	OA-480X	 Copper bronze	OA-480CBR	 Gun metal brushed	OA-480GMX
 White	OA-480W	 Gun metal	OA-480GM		
 Matt black	OA-480BK	 Gold brushed	OA-480AUX		

ESSENTIA WERTE

**Intensive Wasserdüse:**

Intensiv und reinigend, **belebend und erfrischend** ist das Wasserdüse der essentia DuschSysteme.

**Anpassungsfähigkeit an Umkleideräume:**

**Die Duschen der Serie Essentia wurden für den Einbau in Umkleideräume** konzipiert und sind ideal für den ersten Schritt in Richtung Wellness im SPA oder Wellnessbereich.

**Individuelle Erlebnis-Anpassung:**

Die Zeitsteuerung ermöglicht es, das Erlebnis des Benutzers zu personalisieren.






**Optimaler Komfort:**

Dank des Bedienfelds, das mit einer Zeitschaltuhr und einem Thermostat ausgestattet ist, können Sie Ihr Duscherlebnis individuell gestalten, indem Sie die Wassertemperatur und die Dauer des **Duschvorgangs nach Ihren Wünschen einstellen.**



**Energie- und Wassereinsparungen:**

Die Verwendung von Zeitschaltuhren ermöglicht es, die Dauer der Dusche zu steuern und trägt somit **zur Einsparung von Wasser und Energie bei und hilft**, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Betriebskosten zu reduzieren.



-  Einlass Wasserzufuhr 3/4"
-  Wasserrohre 1/2"
-  Aroma
-  Elektrische Kabel  
Wellrohr-Durchmesser
-  Durchm. Led-Kabel 20 mm  
Kabellänge 5 m

Einlass Wasserzufuhr	3/4"
Wasserrohre 1/2"	1/2"
Betriebsdruck	1,5/5 bar
Empfohlener Druck	3 bar




# Insight

aquaform hat durch seine langjährige Erfahrung und sein Engagement in der Forschung das Designkonzept von Erlebnisduschen revolutioniert. Neben dem Design und der Produktion legt aquaform großen Wert auf die technische und funktionale Gestaltung seiner Produkte. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien, die in Italien hergestellt werden, und legen großen Wert darauf, jede einzelne Komponente zu entwickeln und zu konstruieren. Auf diese Weise garantieren wir einen hohen Standard des Endprodukts für ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis.




## DESIGN KONZEPT

Die DuschSysteme von aquaform sind durch eine Doppelflanschbauweise gekennzeichnet, die aus zwei getrennten Stahlflanschen besteht: einem für den technischen Bereich und einem für den gestalterischen Bereich. aquaform-DuschSysteme sind mit einem DoppelflanschSystem ausgestattet, das aus zwei verschiedenen Stahlflanschen besteht. Mit einer speziellen Laserbearbeitungstechnik werden diese beiden Flansche miteinander verschweißt. Diese Technologie bietet eine Reihe von Vorteilen. Dies gilt sowohl für die Ästhetik als auch für die Funktion. Ästhetisch verleiht das Laserschweißen dem DuschSystem eine perfekt ebene Oberfläche ohne Bearbeitungsfehler. Die Verbindung beider Teile ist praktisch unsichtbar und gewährleistet ein makelloses Erscheinungsbild. Funktional gesehen trägt diese Doppelflanschkonstruktion wesentlich zur Gesamtfestigkeit des Brausekopfes bei. Durch die geschweißte Verbindung wird Stabilität und Festigkeit gewährleistet, so dass das DuschSystem dem täglichen Gebrauch problemlos standhält.




## DAS WOHLBEFINDEN FEST IM GRIFF

Für die fortschrittliche Steuerung der Hauptparameter Wasser, Licht, Duft und Musik hat aquaform eine Reihe von Steuerungssystemen entwickelt. Für ein individuelles und umfassendes Duschlebnis bietet jedes DuschSystem bis zu 8 verschiedene Steuerungsmodi mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen. Alle aquaform Systeme haben eine intuitive Benutzeroberfläche, so dass sie einfach in der Installation und Bedienung sind. Die Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt unseres Designs. Um den Installationsprozess erheblich zu vereinfachen, wird jedes System vorverkabelt und zu 100% im Werk getestet. Dadurch wird eine reibungslose Installation und erhöhte Betriebseffizienz gewährleistet.




WASSER




LICHT




AROMA




KLANG



ZEIT



TEMPERATUR



## FLÜSSIGSILIKONMEMBRAN

Mit der Entwicklung einer speziellen Flüssigsilikonmembran hat aquaform ein revolutionäres modulares Wasserverteilungssystem auf den Markt gebracht.

Diese Wasserverteilung bietet eine Reihe außergewöhnlicher Vorteile:

### KALK- UND ANTIBAKTERIELL


Das flüssige Silikon lässt sich leicht reinigen und von Rückständen befreien, um eine einfache und effektive Wartung zu gewährleisten. Dadurch wird nicht nur die tägliche Pflege erleichtert, sondern auch die Lebensdauer unserer Duschsysteme erheblich verlängert. Diese TECHNOLOGIE trägt dazu bei, eine hygienische Umgebung zu erhalten, mit antibakteriellen Eigenschaften, die der Gesundheit und der Sauberkeit förderlich sind.



### GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG

Auch bei großen Duschköpfen wird der Regen gleichmäßig auf jedem Zentimeter der Oberfläche verteilt.

### NIEDRIGER DRUCK UND HOHER WIDERSTAND


Durch unser modulares System ist es möglich, den Wasserstrahl mit einem geringeren Druck und einem höheren Widerstand zu verteilen. Das optimiert nicht nur die Effizienz, sondern hilft auch, Wasser zu sparen.





## GEGENSTÜCK

Die gesamte Serie der Duschköpfe ist mit einer exklusiven Konstruktion aus zwei Platten ausgestattet, von denen die eine den technischen Teil trägt und die andere für den ästhetischen Teil verwendet wird. Die beiden Platten sind durch ein spezielles Laserverfahren miteinander verschweißt. Dies bietet zahlreiche ästhetische und funktionale Vorteile.



## FORTSCHRITTLICHES DESIGN DER WASSERDÜSEN

Um ein breites Spektrum an leistungsstarken Wasserdüsen zu gewährleisten, wird jedes Element unserer Produkte in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung sorgfältig untersucht und konstruiert. Was uns bei aquaform auszeichnet, ist unser Engagement für technische Präzision. Mit jeder Düse wird ein fortschrittliches Design verwirklicht, das nicht nur ein Wassererlebnis, sondern auch ein technisch überlegenes Wellness-Erlebnis bietet. Unsere Nebel-Düse verwendet spezielle Mikroturbinen, um Luft und Wasser präzise zu vermischen. Durch diese hochmoderne Technologie wird ein Nebeleffekt erzeugt, der den Körper umhüllt und ein erfrischendes und beruhigendes Gefühl vermittelt. Das sorgfältige Design des Düsen-Wasserfalls garantiert einen einwandfreien Wasserfluss, der perfekt ausgerichtet ist, um ein sanftes Kaskadengefühl auf den Schultern zu erzeugen. Unsere strategisch positionierten und sorgfältig gefertigten Belüfteten Düsen sind für eine gezielte Schultermassage konzipiert.





## LICHT FÜR DAS WOHLBEFINDEN


Die Farbtherapie ist ein Schlüsselement im Angebot von aquaform. Besonderes Augenmerk wurde daher auf die komplette Entwicklung und Produktion des Beleuchtungssystems gelegt.

Wir erzeugen einen wahren „Farbregen“ durch den Einsatz einer speziellen Tiefenlinse in Kombination mit einer leistungsstarken 3W RGB+W LED mit einem 30° Abstrahlwinkel, der durch eine optische Linse aus PMMA verstärkt wird.

Das System wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und hat die Schutzart IP68, die einen zuverlässigen Betrieb auch in feuchter Umgebung gewährleistet.

Die Beständigkeit des Strahlers wurde sowohl hinsichtlich der elektrischen als auch der photobiologischen Sicherheit getestet und zertifiziert, um eine sichere Verwendung gemäß den höchsten Standards zu gewährleisten.

Das Design des Kühlkörpers ermöglicht den Dauerbetrieb der LED über Tausende von Stunden. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung über einen langen Zeitraum.



## AROMATHERAPIE FÜR ALLE UMGEBUNGEN

Als maßgeschneiderte Lösung für ein einzigartiges Wellness-Erlebnis hat aquaform zwei innovative Methoden für die Duftverteilung in der Dusche entwickelt. Die erste Methode eignet sich am besten für private SPA-Umgebungen. Hier kommt ein innovativer Diffusor zum Einsatz, der eine trockene Diffusion ermöglicht. Dieses Gerät enthält austauschbare Patronen mit einer großen Auswahl an Düften und wird direkt in der Dusche installiert. Für professionelle Umgebungen bieten wir ein System auf Basis von Peristaltikpumpen an, das den Duft direkt dem Duschwasser zuführt. Dieser Prozess, der ein personalisiertes und hochwertiges Aromatherapieerlebnis garantiert, wird vollständig von unserer fortschrittlichen Steuereinheit gesteuert.




## INTEGRIERTES AUDIO-System

aquaform hat die Möglichkeit eingeführt, ein AudioSystem in seine DuschSysteme zu integrieren. Damit soll das multisensorische Erlebnis für den Benutzer verbessert werden. Ohne die Ästhetik des Produkts zu beeinträchtigen, werden die Lautsprecher in den technischen Teil der Dusche integriert. Unser hochentwickeltes Steuerungssystem kann Musik und Umgebungsgeräusche (Klang) steuern, um eine natürliche Atmosphäre zu schaffen, und direkt in das Duschprogramm integrieren.




# INNOVATIVES FINISHES

Um allen Anforderungen und Umgebungen gerecht zu werden, bietet aquaform eine große Auswahl an Oberflächen. Hochglanzpolierte oder gebürstete Stahloberflächen, PVD-beschichtete Oberflächen für erhöhte Hitze- oder Salzwasserbeständigkeit und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung gehören zu den Optionen. Darüber hinaus bieten wir Ausführungen mit einer speziellen, innovativen Keramikbeschichtung an. Unser Engagement für Stil und Design, kombiniert mit der Qualität der angebotenen Materialien, ist die Garantie dafür, dass Lösungen angeboten werden, die den höchsten Standards entsprechen.



# Maßgeschneidert

Eine der wichtigsten Säulen des aquaform-Ansatzes ist unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln. Es ist uns ein Leichtes, auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die die Vision und den einzigartigen Stil des jeweiligen SPA-Projekts widerspiegeln. aquaform ist ein zuverlässiger Partner für alle, die maßgeschneiderte Produkte für SPA-Umgebungen suchen, denn wir verbinden Erfahrung, Innovation und individuelle Anpassung. Wir erfüllen jeden Wunsch - von Wasserspielen bis zu Wasservorhängen für Schwimmbäder, von großen emotionalen Duschen bis zu speziellen Oberflächen und maßgeschneiderten Programmen.



Abmessungen



Funktion



Finishes



Zusammensetzungen



Klang



Aroma




Lichter

Beschreibung

ERLEBNISDUSCHE FÜR PAARE

Code: R10060C1345  
Größe: 1400 x 600 mm



Beschreibung

ERLEBNISDUSCHE MIT INTEGRIERTEM WASSERVORHANG


Code: RT90C1123AL5  
Größe: d.900 mm



Beschreibung

GOLDFARBENER DUSCHKOPF MIT INDIVIDUELLEM RAHMEN

Code: N100AU1  
Größe: 1000 x 1000 mm



Beschreibung


SZENOGRAFISCHE DUSCHE

Code: R20070C1  
Größe: 2300 x 700 mm



# Verpflichtet zum Wohlbefinden

Dass Wohlbefinden im Mittelpunkt jedes Erlebnisses steht und Wasser als Grundelement zur Steigerung von Komfort und Entspannung eingesetzt werden kann, davon sind wir bei aquaform fest überzeugt. Hinter jedem unserer Produkte steht eine klare Philosophie: Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt. Aus einem tiefen Verständnis der menschlichen Bedürfnisse entsteht jedes Konzept, das zu einem aquaform Produkt wird. Durch Beobachten und Zuhören lassen wir uns von den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen inspirieren. Jede einzelne Komponente unserer Produkte wird mit großer Sorgfalt entwickelt, um ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen - und am Ende das persönliche Wohlbefinden zu steigern.



SPA" steht für "Salus Per Aquam", das heißt "Gesundheit durch Wasser". Wasser ist die Essenz eines jeden SPA-Erlebnisses und ohne Wasser kann echtes Wohlbefinden nicht erreicht werden.

Kunst-Leitung: OSMO  
Grafik: OSMO  
Foto: Ottavio Tomasini



**Aquaform Srl Unipersonale**

Via Matteotti, 311, 25063 Gardone Val Trompia (BS)

t. +39 0308913122

**[www.aquaformsrl.com](http://www.aquaformsrl.com)**